



vitaminy
proteiny
minerały

Ryszard Nadolski
Ekspert ds. trzody chlewnej
Tel. 692-650-565

- Firma VIPROMIN jest spółką opartą w 100% na polskim kapitale.
- Cała kadra pracownicza to osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu w żywieniu zwierząt.
- W procesie tworzenia oferty priorytetem były konsultacje z naszymi klientami, hodowcami oraz partnerami handlowymi.
- Elastyczność – uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego klienta.

Najważniejsze dla nas jest doradztwo udzielane Państwu w zakresie żywienia zwierząt, prowadzenie gospodarstwa oraz oferowanie produktów najwyższej jakości!

Wpływ mikronizowanych surowców na jakość żywienia prosiąt.

Dokarmianie osesków

- Im szybciej tym lepiej!
- Przygotowanie układu pokarmowego do trawienia paszy stałej – skrobia.
- Nawet wysoko mleczna locha w tym czasie nie wystarcza!
- Ekspozycja pierwszej paszy w suchym miejscu (jaskrawe kolory dokarmiaczy)
- Pasza zawsze świeża (Lucky Power)



Moment odsadzenia

- Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 2001/88/EC z dn. 23 października 2001) zezwalają na odsadzenie prosiąt nie wcześniej niż po trzech tygodniach życia.
- W polskich warunkach odsadzenie prosiąt dokonuje się między 28 a 42 dniem po porodzie.
- Nieograniczony dostęp do łatwostrawnej paszy
- Nieograniczony dostęp do wody – 1 podejście na 10 sztuk.
- Optymalny mikroklimat w odchowalni (wentylacja, temperatura, wilgotność)



Proces mikronizacji


- Innowacyjna metoda wykorzystywana w żywieniu zwierząt (do tej pory tylko dział spożywczy);
- Działanie promieni podczerwieni o długości fali 1,8-3,4 μm
- Proces HTST (high temperature – short time);
- Podgrzewanie przez 50 - 90 sekund do wysokiej temperatury;
- Temperatura dochodzi do 130 st. C i szybkie schłodzenie.



Zalety procesu mikronizacji

- Lepsza smakowitość = wyższe pobranie paszy przez prosięta;
- Zwiększona energetyczność mikronizowanych produktów.
- Zwiększenie strawności i pełna żelatynizacja skrobi;
- Obniżenie poziomu substancji antyżywniowych;
- Poprawa tempa przyrostu młodych zwierząt;
- Zwiększona ilość białka strawnego;

Wpływ procesu mikronizacji na strawność skrobi



Elastyczne rozwiązania - Vipromin

Pasza pełnoporcjowa

- * Pre-Prestarter LUCKY
- * Prestarter PIGLET SILVER
- * Prestarter PIGLET PLATINUM

- Udział zbóż mikronizowanych sięgający do 50 %;
- Zawierają: probiotyk, zakwaszacz (kwas ortofosforowy, cytrynowy , benzoesowy, mlekowy, fumarowy), preparat wiążący mikotoksyny, immunoglobuliny oraz żywe drożdże;
- Pełen kompleks enzymatyczny (fitaza, beta - glukanaza, beta - ksylanaza, alfa - amylaza, celulaza, proteaza)



Elastyczne rozwiązania – Vipromin cd.

Mieszanki paszowe uzupełniające

- VIPSUPPLEMENT VIP - 16/10 %
- VIPROCON PLATINUM IMMUNO - 25 %

Zawierają:

- Mikronizowane surowce;
- Łatwo strawne komponenty białkowe;
- Wysoki poziom laktozy;
- Dodatek przeciwciał (IgY) żółtka jaja kurzego;
- Pełen kompleks enzymatyczny (fitaza, beta-glukanaza, beta - ksylanaza, alfa –amylaza, celulaza, proteaza).



Ryszard Nadolski

Expert ds. Trzody Chlewnej
tel: +48 602 650 565
e_mail: ryszard.nadolski@vipromin.pl
Hodowca: Jan Kowalski

Vipromin Sp. z o.o.
Ul. Szubińska 75-77
85-312 Bydgoszcz
www.vipromin.pl, e-mail: biuro@vipromin.pl
NIP: 667-136-31-31

"Abakus"

Surowce	Cena [PLN/1T]	Viprocon Platinum Immuno	VipSuplement
A00050 - MPU VIPRO GRAIN	1 450,00	200,00	300,00
JECZMIEN 10.7%	600,00	250,00	240,00
OLEJ SOJOWY	3 500,00	20,00	20,00
PSZENICA	650,00	280,00	200,00
ŚRUTA SOJOWA 46-47%	1 550,00		40,00
T22001 - MPU 4% START. T.CH	6 100,00		40,00
T31001 - MPU 25% PREST. TCH Premiks	4 900,00	250,00	
T31010 - MPU 15/10% VipSuplement	4 700,00		160,00
Koszt recept:		1 917,00	1 837,00

Składniki odżywcze	Jednostka	Viprocon Platinum Immuno	VipSuplement
MASA	kg	1,00	1,00
BIAŁKO OGÓLNE	%	17,73	18,34
ENERGIA NETTO SWINIE	kcal/kg	2 426,49	2 428,84
EN.MET.TRZODA PN	MJ/kg	14,16	14,18
OLEJE I TŁUSZCZE SUR	%	5,99	4,73
WŁOKNO SUROWE	%	3,08	3,13
POPIOL SUROWY	%	4,18	5,15
SOL-NaCl	%	0,53	0,56
SOD -Na	%	0,21	0,22
WAPN -Ca	%	0,64	0,80
FOSFOR OG.	%	0,52	0,49
LIZYNA	%	1,25	1,31
METIONINA	%	0,43	0,41
METIONINA+CYSTYNA	%	0,65	0,61
TREONINA	%	0,75	0,74
TRYPTOFAN	%	0,22	0,25
IZOLEUCYNA	%	0,57	0,56
WALINA	%	0,71	0,72
STRAWNA LIZYNA	%	1,05	1,12
STRAWNA METIONINA	%	0,36	0,33
STRAWNA CYSTYNA	%	0,20	0,19
STRAWNA MET+CYSTYNA	%	0,56	0,53
STRAWNA TREONINA	%	0,55	0,58
STRAWNA TRYPTOFAN	%	0,15	0,20
STRAWNA IZOLEUCYNA	%	0,40	0,45
WITAMINA A(3a672a)	j.m/kg	20 000,00	16 000,00
WITAMINA D3(E671)	j.m/kg	2 000,00	2 000,00
WITAMINA E (3a700)	mg/kg	150,00	120,00
WITAMINA B6 (3a831)	mg/kg	6,00	4,80
WITAMINA B12	mcg/kg	55,00	44,00

BIOTYNA	mcg/kg	200,00	160,00
CHLOREK CHOLINY(3a89	mg/kg	650,00	400,00
E.-1.3(4)B-GLU(ROVAB	VU/kg		1 500,00
E.-1.4 B-XYL(ROVABIO	VU/kg		1 100,00
ADICOX AP	mg/kg		50,00
ALFA-AMYLaza(KEMZYME	U/kg	200,00	
BACYLOLIZYNA(KEMZYME	U/kg	225,00	
CHOLINA-OGÓŁEM	mg/kg	1 064,42	805,90
CYNK (Zn)-OGÓŁEM	mg/kg	150,50	147,56
E.-1.4.B-XYL(KEMZYME	U/kg	10 000,00	
E-1.3(4)B-GLU(KEMZYM	U/kg	1 175,00	
E-1-4 B-GLU(KEMZYM	U/kg	2 000,00	
KEMZYME PLUS CON DRY	mg/kg	50,00	
LAKTOZA	%	3,00	2,40
MIEDZ (Cu)-OGÓŁEM	mg/kg	153,98	155,13

Teoria a praktyka

- Do 50 % udziału w mieszankach typu pre-prestarter;
- Udział w mieszankach od 20% do 30 % w momencie odsadzenia;
- Rozwiązanie problemu – niskie pobranie paszy;
- Zapewnia wysokie bezpieczeństwo higieniczne mieszanek – sterylizacja;
- Inhibitor trypsyny w soi obniża się do 1,5 mg/ g
- Zwiększona ilość białka strawnego.

Zalety stosowania produktów Vipromin

- Wysoka strawność;
- Przygotowanie zdrowych prosiąt do dalszego odchowu;
- Wysokie przyrosty;
- Chętnie pobieranie przez prosięta;
- Wzmocniona odporność;
- Ograniczenie występowania biegunek.



PYTANIA ???

Dziękuję za uwagę
