



HODOWCA

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM

STRASZYN tel.: 58 682 68 56

www.hodowca.agro.pl



NOWOCZESNE SYSTEMY WYPOSAŻENIA CHLEWNI

DLACZEGO STOSOWAĆ NOWOCZESNE SYSTEMY WENTYLACJI ?

- ZWIĘKSZENIE OBSADY**
- ZAMIANA RASY NA BARDZIEJ WYMAGAJĄCE**
- OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW OGRZEWANIA**
- OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ**
- WYDŁUŻENIE CZASU EKSPLOATACJI CHLEWNI**
- POPRAWA ZDROWOTNOŚCI**
- LEPSZE EFEKTY PRODUKCYJNE**


ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY WENTYLACJI

- **WENTYLACJA TRÓJFAZOWA**
- **Grawitacyjno-mechaniczna NATUFLOW**
- **Kanał podciśnieniowy CENTRALFLOW**
- **Wentylatory typu I-fan**

WENTYLACJA TRÓJFAZOWA




Porównanie zużycia energii




WENTYLACJA TRÓJFAZOWA

- Wyższa precyzja pracy wentylatorów
- Niższy pobór energii na małych obrotach
- Bardziej płynna regulacja pracy went. trójfazowych niż jednofazowych

Z CZEGO SIĘ SKŁADA SYSTEM WENTYLACJI NATUFLOW ?



SYSTEM WENTYLACJI NATUFLOW




PRZEPUSTNICA AUTOMATYCZNA ATM



CZUJNIK TEMPERATURY SF-7



ZASADA DZIAŁANIA



NATUFLOW WENTYLACJA GRAWITACYJNO-MECHANICZNA





WENTYLACJA NATUFLOW



PODSUMOWANIE

NatuFlow

- Wykorzystanie naturalnej energii
- Niższe zużycie energii dzięki wykorzystaniu ciągu kominowego
- Przy dostatecznej wentylacji naturalnej wyłączanie wentylatora
- Precyzyjny pomiar wyciąganego powietrza
- Brak przeciągów
- Mniejsze ryzyko przy braku energii
- Zużycie energii elektrycznej do **65% niższe** od tradycyjnego






STEROWNIK F-21




NOWY STEROWNIK LUMINA-21 Touch




JAK DZIAŁA CENTRALFLOW







WENTYLACJA CENTRALFLOW



ZUŻYCIE ENERGII

WENTYLACJA CENTRALFLOW

- Kontrolowanie wszystkich czynników mających wpływ na wentylację
- Możliwość zmniejszenia emisji odorów (filtr powietrza)
- Minimalizacja wpływu czynników zewnętrznych
- Redukcja zużycie energii elektrycznej (od 40 do 70 %)
- Bardzo dokładny pomiar wyciąganego powietrza
- Utrzymywanie stałych parametrów mikroklimatu




Energooszczędny wentylator I-Fan







Energooszczędny wentylator I-Fan



Energooszczędny wentylator I-Fan

- Zużycie energii niższe o 70% od systemu
- 1- fazowego i 20% od systemu 3-fazowego
- Konstrukcja bezszczotkowa
- Wysoka odporność na agresywne środowisko IP 66
- Automatyczna kontrola obrotów śmigła
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne
- Proste podłączenie do sterownika
















































ODOWCA

WYPOSAŻANIE FERM

058/682-68-56





























MULTI***fast***TM

MULTIFAZOWY SYSTEM ŻYWIENIA

General overview of the Multifast sytem









HODOWCA

Sp. z o.o.

ROXELL



OPEN MANUAL MODE CLOSE



DISARMING



DISARMING







HODOWCA

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Arkadiusz Wasylków