



Gdańsk, 30.04.2014 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec kwietnia 2014r.

Dane meteorologiczne Kwiecień 2014

| Średnie temperatury na wysokości 2 metrów | | |
|---|-------------|----------------------------|
| I dekada | 7,2 | °C |
| II dekada | 9,2 | °C |
| III dekada | 14 | °C |
| Średnia miesięczna | 10,1 | °C na wys. 2 metrów |

| Opady | | |
|--------------------|-------------|-----------|
| I dekada | 12 | mm |
| II dekada | 3 | mm |
| III dekada | 0,2 | mm |
| Suma opadów | 15,2 | mm |

| | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| Najwyższa tempera. | 23.04.2014 | 22,9 °C |
|---------------------------|-------------------|----------------|

| | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| Najniższe tempera. | 02.04.2014 | -2,8 °C |
|---------------------------|-------------------|----------------|

I Produkcja roślinna

Zboża:

W kwietniu przeprowadzono i zakończono siewy wszystkich gatunków zbóż jarych. Obecnie obserwujemy pełnię wschodów tych roślin. W kwestii zbóż ozimych ich stan można określić jako bardzo dobry lub dobry. Większość roślin znajduje się w szczytowej fazie krzewienia lub początku strzelania w źdźbło, wykazując optymalne ciemnozielone zabarwienie i zwartość łanu. Analizując zabiegi ochronne koniecznym było zastosowanie herbicydów na plantacjach o zwiększonej presji chwastów tj. miotła zbożowa, przytulia czepna, przetaczniki, itp. Rozpatrując stan porażenia roślin przez patogeny grzybowe m.in. mączniaka prawdziwego, septoriozę oraz czarną plamistość liści można stwierdzić, iż w znaczącej części stanowisk wykonanie zabiegu fungicydowego nie jest jeszcze konieczne. Jednakże w przypadku zwiększonej normy wysiewu oraz wysokiego nawożenia azotowego istnieje znacznie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia tych chorób. Dlatego też wielu rolników zdecydowało się na wykonanie oprysku w celach profilaktycznych z wykorzystaniem preparatów kontaktowych. Dodatkowo też w początkowej fazie krzewienia w przypadku odmian o dużej wysokości słomy wykonano zabieg za pomocą regulatora wzrostu.

Rzepak:

Rośliny obecnie znajdują się w fazie kwitnienia, którego zaawansowanie jest różne w zależności od regionu województwa. Okres schyłku tworzenia pąków i początku kwitnienia jest jedną z najbardziej wrażliwych faz rozwojowych rzepaku, głównie ze względu na możliwość wystąpienia wiosennych przymrozów lub żerowania szkodników m.in. słodyszka rzepakowego.

Kukurydza:

Ostatnie dni miesiąca były czasem sprzyjającym siewom kukurydzy. Analizując zabiegi agrotechniczne poprzedzające jego wykonanie większość rolników wykonała już nawożenie przedsięwne NPK oraz odpowiednio doprawiła stanowisko np. za pomocą agregatów biernych. Zaawansowanie siewu w chwili obecnej jest niewielkie.



Ocena punktowa upraw ozimych w skali 1-5 pkt.

| Lp. | powiat | Żyto | pszenica ozima | jęczmień ozimy | pszenżyto ozime | rzepak ozimy |
|-----|-------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | Człuchów | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| 2 | Bytów | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Lębork | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Słupsk | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | Gdańsk | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | Tczew | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 7 | Chojnice | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| 8 | Kartuzy | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| 9 | Kościerzyna | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
| 10 | Wejherowo | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 11 | Puck | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,0 |
| 12 | Kwidzyn | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 13 | Malbork | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | Nowy Dwór | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| 15 | Starogard Gdański | 4,0-4,5 | 4,5-5,0 | 3,5-4,0 | 4,5 | 4,0 |
| 16 | Sztum | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |

Ocena punktowa upraw jarych w skali 1-5 pkt.

| Lp. | powiat | Owies | pszenica jara | jęczmień jary | pszenżyto jare | rzepak jary |
|-----|-------------------|-------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | Człuchów | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 2 | Bytów | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | - |
| 3 | Lębork | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 4 | Słupsk | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | Gdańsk | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Tczew | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| 7 | Chojnice | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 8 | Kartuzy | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | - |
| 9 | Kościerzyna | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 10 | Wejherowo | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 11 | Puck | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | - |
| 12 | Kwidzyn | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 13 | Malbork | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 14 | Nowy Dwór | 3,0 | 3,5 | 4,0 | - | - |
| 15 | Starogard Gdański | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | - |
| 16 | Sztum | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |



II Produkcja zwierzęca

Rynek mleka i żywca wołowego

Rynek mleka w dalszym ciągu wykazuje dużą stabilność. Najwyższa cena w minionym czasie to 2,00 zł/kg dla dostawcy zrzeszonego w grupie. Średnia cena to 1,40 – 1,80 zł/litr. Największe powody do zadowolenia mają rolnicy w powiecie kartuskim gdzie cena za 1 kg mleka to 1,60 – 1,80 zł natomiast najmniej w płacą w powiecie gdańskim 1,20 – 1,30 zł.

W hodowli bydła mięsnego w ostatnim miesiącu sytuacja się nieco uspokoiła, ceny są na poziomie ubiegłego miesiąc lecz ciągle bardzo niskie. Za MBO podmioty skupowe płacą od 6,00 – 7,50 zł/kg netto, na eksport rolnicy sprzedają opasy po 9,00 zł netto. Cena uzależniona jest od rasy i stopnia umięśnienia. Cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu kształtuje się na poziomie 11,50-13,00 zł/kg. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę 850-1200 zł za 1 sztukę. Mimo tak niskiej ceny na żywiec rośnie zainteresowanie hodowla bydła mięsnego. Coraz więcej rolników posiadających do 5 – sztuk krów dojnych zmienia profil, przestawiając się na chów bydła opasowego. Dotyczy to głównie rolników posiadających trwałe użytki zielone. Krowy skupowane są w cenie 4 – 5 zł za kg wagi żywej, w zależności od kondycji sztuki. Popyt i podaż utrzymują się na stałym poziomie. W niektórych punktach skupu zanotowano niewielką obniżkę cen skupu, a są też przypadki wstrzymania skupu żywca wołowego i wieprzowego.

Trzoda chlewna

W miesiącu kwietniu na rynku trzody chlewnej nastąpiła w zasadzie stabilizacja. Ceny w województwie kształtują się na poziomie od 4,10 do 4,95 zł/kg. Wyższe ceny podawane są na stronie MRiRW powyżej 5 zł, rolnicy twierdzą że dawno już takich cen nie uzyskują. Lekkie ożywienie popytu na knurki i loszki hodowlane. W miesiącu lutym hodowcy w obawie przed pozostaniem z niekastrowanymi knurami wykastrowali warchlaki i przeznaczili je na tucź, więc jest ich mniej na rynku, a zainteresowanie zakupem w kwietniu wzrosło.

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 14-20.04.2014r

Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela).

| CENA [zł/kg] | | |
|----------------------------|------------|------------|
| MAKROREGIONY | 2014-04-20 | 2014-04-13 |
| POLSKA | 5,08 | 5,09 |
| REGION PÓŁNOCNY | 5,11 | 5,09 |
| REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI | 5,13 | 5,17 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | 5,08 | 5,09 |
| REGION ZACHODNI | 4,99 | 4,98 |

Obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).



Średnie krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych za okres: 14-20.04.2014r

| Kategoria ceny | 2014-04-20 | 2014-04-13 | Zmiana tygodniowa w % |
|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | min. w zł/szt. | 140,00 | 135,00 |
| max. w zł/szt. | 215,00 | 236,00 | -8,9 |
| Średnia w zł/szt. | 172,75 | 173,02 | -0,2 |
| szacunkowa podaż | 1 968 | 1 789 | 10,0 |
| szacunkowa sprzedaż | 1 533 | 1 435 | 6,8 |
| * wsk_war_atmosf. | 2,66 | 2,52 | 5,6 |

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 30.04.2014 r.

| Lp. | Powiat | Cena w zł/kg żywca | | |
|-----|-------------------|--------------------|-------------|--------|
| | | wieprzowego | wołowego | drobiu |
| 1 | Człuchów | 4,60-4,90 | 6,00-7,50 | - |
| 2 | Słupsk | - | - | 3,70 |
| 3 | Gdańsk | 4,40 | 6,50 | - |
| 4 | Tczew | 4,50 | 5,00-6,30 | - |
| 5 | Starogard Gdański | 4,60 | 5,50-6,50 | - |
| 6 | Kościerzyna | 4,50-4,60 | 6,50-7,40 | - |
| 7 | Chojnice | 4,60-4,70 | 6,50 | - |
| 8 | Kartuzy | 4,50 | 6,50 | 3,60 |
| 9 | Wejherowo | 4,55 | 6,50 | - |
| 10 | Puck | 4,10 | - | - |
| 11 | Kwidzyn | 4,92 | 6,00 | - |
| 12 | Nowy Dwór Gdański | 4,60 - 4,95 | 6,60 - 7,00 | - |
| 13 | Sztum | 4,60 | 6,5-6,8 | - |

III. Inne spostrzeżenia, problemy

- ✓ Trwa szczytowy okres naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie.
- ✓ Zauważa się duże zainteresowanie naborem wniosków z działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. W dalszym ciągu brak jest ostatecznych wymogów i szczegółów związanych z tym naborem, co wywołuje sporą nerwowość wśród zainteresowanych.
- ✓ Jest spore zainteresowanie wśród beneficjentów programu rolnośrodowiskowego, którym w roku bieżącym i przyszłym kończy się pięcioletnie zobowiązanie. Większość z nich nie będzie mogła ponownie skorzystać z pakietów, które obecnie realizują ponieważ nie zostały one uwzględnione w tegorocznym naborze, lub objęte są degresywnością, która powoduje, że uczestnictwo rolnika w programie rolnośrodowiskowym staje się nieopłacalne.