



Gdańsk, 30.05.2014 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec maja 2014r.

Dane meteorologiczne maj 2014

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów		
I dekada	9,1	°C
II dekada	12,7	°C
III dekada	16,4	°C
Średnia miesięczna	12,7	°C na wys. 2 metrów

Opady		
I dekada	15	mm
II dekada	16,2	mm
III dekada	24,6	mm
Suma opadów	55,8	mm

Najwyższa tempera.	21.05.2014	29,6 °C
---------------------------	-------------------	----------------

Najniższe tempera.	05.05.2014	-1 °C
---------------------------	-------------------	--------------

I Produkcja roślinna

Zboża:

Stan plantacji zbóż ozimych i jarych w maju można określić jako dobry. Formy ozime w zależności od gatunku znajdują się obecnie w różnym stadium kłoszenia. Architektura łanu w przeważającej części plantacji charakteryzuje się znacznym zagęszczeniem roślin oraz ich ciemnozielonym zabarwieniem co może świadczyć o optymalnym ich odżywieniu oraz sprzyjających warunkach atmosferycznych. W kwestii ochrony pól przed patogenami grzybowymi i chwastami należy stwierdzić, iż w pierwszej z wymienionych grup najczęściej porażającymi plantację chorobami były:

- w przypadku żyta, pszenżyta: rdza żółta, septorioza paskowana liści
- pszenica ozima : mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści
- jęczmień ozimy: rynchosporioza plamistość siatkowa, mączniak prawdziwy

Natomiast najczęściej występującym na polach gatunkami chwastów były: przytulia czepna, fiołki polne, tasznik pospolity, tobołki polne oraz na glebach lżejszych miotła zbożowa. Zboża jare obecnie znajdują się w fazie pełni krzewienia. Rozpatrując całokształt zabiegów ochronnych w mijającym miesiącu rolnicy wykonali opryski mające na celu redukcję chwastów w zasiewach zbóż jarych oraz ozimych w przypadku braku skuteczności wcześniejszej ochrony. Dodatkowo stosowano także zabiegi fungicydowe mające na celu zahamowanie rozwoju chorób grzybowych.

Rzepak:

Plantacje rzepaku na terenie województwa prezentują się obiecująco. Rośliny obecnie zakończyły już



kwitnienie rozpoczynając jednocześnie zawiązywanie łuszczyn. W przypadku plantacji zagęszczonych o wysokim poziomie nawożenia istnieje prawdopodobieństwo porażenia plantacji przez choroby: suchą zgniliznę szarą pleśń oraz czern krzyżowych. Oceniając straty spowodowane przez żerowanie szkodników głównie ślodyszka rzepakowego należy zaznaczyć, iż mają one charakter lokalny i w porównaniu z ubiegłym rokiem są mniejsze. Z kolei podwyższone temperatury w obecnym okresie mogą wpłynąć na zwiększenie porażenia przez szkodniki łuszczynowe tj. chowacz podobnik oraz pryszczarek kapustnik.

Kukurydza:

W maju zakończono siew kukurydzy. W niektórych regionach województwa niskie temperatury opóźniły wschody roślin jednakże w chwili obecnej są one równomierne.

II Produkcja zwierzęca

Rynek mleka i żywca wołowego

Młode bydło opasowe skupowane jest w cenie netto średnio od 5,50 do 6,50 zł za kg (cena uzależniona od rasy i stopnia umięśnienia). Najwyższa cena w granicach powyżej 7,20 zł kształtowała się w powiecie kościerskim i człuchowskim. Najmniej zadowoleni z cen skupu MBO byli rolnicy z powiatu tczewskiego i kwidzińskiego gdzie cena spadła do ok. 5,00 zł. Cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu kształtuje się na poziomie od 11,50 zł do 13,00 zł/kg. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 850 zł do 1200 zł za 1 sztukę w zależności od stopnia umięśnienia i rasy.

Podmioty skupowe informują rolników o obniżce cen za surowiec w granicach 0,15 zł/kg jednocześnie dając do zrozumienia o możliwości dalszych obniżek cen. Zakończył się kolejny rok kwotowy, a rozpoczęty nowy jest ostatnim, w którym obowiązywać będzie kwotowanie mleka. W dalszym ciągu producenci mleka czekają na szczegółowe informacje dotyczące tzw. pakietów mlecznych. Obecnie rolnicy otrzymują za 1 kg mleka netto od 1,40 zł do 1,70 zł. W sprzedaży bezpośredniej ceny w granicach od 1,50 zł do 2,00 zł/l

Trzoda chlewna

W miesiącu kwietniu na rynku trzody chlewnej nastąpił lekki wzrost cen. Najniższe ceny zanotowano w powiecie puckim od 4,20 zł/kg żywca. Najwyższe w powiecie kwidzińskim – do 4,90 zł. Średnio w województwie 4,50 zł – 4,70 zł/kg.

Utrzymuje się lekkie ożywienie popytu na knurki i loszki hodowlane. W miesiącu lutym hodowcy w obawie przed pozostaniem z niekastrowanymi knurami wykastrowali warchlaki i przeznaczyli na tuczą, więc jest ich mniej na rynku, a zainteresowanie zakupem w kwietniu i maju wzrosło.

W miesiącu maju zaobserwowano wzrost cen skupu trzody, niska podaż prosiąt na rynku oraz tuczników. Wysokie ceny pasz i koncentratów dla trzody oraz utrzymująca się cena zbóż paszowych nie zachęca do chowu trzody chlewnej.



Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 29.05.2014 r.

Lp.	Powiat	Cena w zł/kg żywca		
		wieprzowego	wołowego	drobiu
1	Człuchów	4,70	6,00-7,30	-
2	Słupsk	-	-	3,70-3,80
3	Gdańsk	4,50	6,50	-
4	Tczew	4,50	5,00-6,30	-
5	Starogard Gdański	4,60-4,80	5,50-6,50	-
6	Kościerzyna	4,70	6,50-7,40	-
7	Chojnice	4,70-4,80	6,50	-
8	Kartuzy	4,50	6,50	3,90
9	Wejherowo	4,60	6,50	-
10	Puck	4,20	-	-
11	Kwidzyn	4,71-4,90	5,20	-
12	Nowy Dwór Gdański	4,50-4,60	7,00-7,20	-
13	Sztum	4,50	6,5-6,8	-

III. Inne spostrzeżenia, problemy

- ✓ Jest duże zainteresowanie młodych rolników naborem wniosków o pomoc finansową w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, objętego PROW 2007-2013. Termin składania wniosków mija 21 czerwca 2014 r.
- ✓ 15 maja zakończył się nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, ONW.
- ✓ Rolnicy składają wnioski o zwrot wykorzystanego do siewu/sadzenia materiału kwalifikowanego oraz informują AGNAS o wykorzystaniu materiału ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem jako materiału siewnego.
- ✓ Rolnicy są mocno zainteresowani szczegółami nowych założeń dofinansowania w latach 2014-2020 r.