



Gdańsk, 31.10.2014 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec października 2014r.

Dane meteorologiczne październik 2014

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów		
I dekada	12,1	°C
II dekada	12,1	°C
III dekada	6,1	°C
Średnia miesięczna	10,1	°C na wys. 2 metrów

Opady		
I dekada	0,6	mm
II dekada	27	mm
III dekada	8	mm
Suma opadów	35,6	mm

Najwyższa tempera.	03.10.2014	20,3 °C
---------------------------	-------------------	----------------

Najniższe tempera.	25.10.2014	-2 °C
---------------------------	-------------------	--------------

I Produkcja roślinna

Październik to kolejny miesiąc intensywnych prac polowych. Rolnicy koncentrowali się na dokończeniu zbiorów kukurydzy na kiszonkę, wykopkach buraków cukrowych, a w połowie miesiąca na zbiorach kukurydzy na ziarno, które coraz powszechniej jest zakiszane w rękawach foliowych.

Po zakończeniu zbiorów rolnicy przygotowywali pole do siewu pszenicy oz., która jako jedyny gat. zbóż toleruje późniejszy termin siewu.

W woj. pomorskim zasiano zboża ozime na powierzchni 252305 ha. W tym najwięcej pszenicy; na powierzchni 121323 ha, o 7000 ha więcej niż w ubiegłym roku. Żyto na pow. 68123 ha, pszenżyto na pow. 51158 ha, oraz jęczmień oz. na pow. 11701 ha. Plan zasiewów ostatnich trzech gat. zbóż nie odbiega istotnie od planu z 2013 r.

Wszystkie meldunki z biur powiatowych PODR informują o dobrym i bardzo dobrym stanie zbóż ozimych. Wschody są wyrównane a siewki roślin są w fazie 4-6 liści t.j. wytworzyły drugie rozkrzewienie. Weszły zatem w fazę odpowiednią dla tej pory roku. Niepokojące doniesienia napłynęły z pow. człuchowskiego i nowodworskiego o dużym porażeniu jęczmienia oz. przez grzyba powodującego mączniaka prawdziwego. Obawa o utratę mrozoodporności na skutek porażenia grzybem skłoniła rolników do przeprowadzenia zabiegu fungicydowego. Na wielu plantacjach ozimin wykonuje się opryski herbicydowe, szczególnie przeciw miotle zbożowej, która w minionym sezonie wegetacyjnym była widoczna w dużym nasileniu na polach, gdzie nie wykonano wszystkich koniecznych zabiegów. Zagrożenie miotłą zbożową gwałtownie rośnie jeśli jesień jest długa i ciepła.



W tych warunkach miotła, która weszła jesienią tworzy dużo silnych rozkrzewień i na wiosnę jest trudna do zwalczania. W takiej sytuacji konieczne jest zwalczanie herbicydowe jesienią.

W woj. pomorskim rzepak ozimy zasiano na pow. 46297 ha, o 700 ha więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej rzepaku zasiano w powiatach: malborskim-6800 ha, kwidzyńskim-5690 ha, sztumskim-4791 i słupskim-4122 ha. Stan plantacji rzepaku ozimego jest na ogół dobry i bardzo dobry, pomimo że we wszystkich powiatach, w których uprawia się rzepak informowano o złych wschodach z powodu suszy. Pierwsze znaczące opady deszczu wystąpiły pod koniec września i radykalnie poprawiły kondycję roślin. Pod koniec października rośliny rzepaku wytworzyły po 6-8 liści w rozecie i zakryły powierzchnię pola. W pow. puckim niektórzy plantatorzy obawiają się o przerośnięcie roślin rzepaku, które w warunkach przedłużającej się cieplej jesieni będą bardziej narażone na przemarznięcie. W powiatach człuchowskim, tczewskim i puckim rolnicy informują o pojawieniu się szkodników na plantacjach rzepaku, tj. pchełek, chowacza galasówka. Jednak na większości plantacji nie stwierdzono konieczności wykonania oprysku insektycydowego.

Do połowy października zakończono zbiory kukurydzy na kiszonkę. Średnie plony zebrane z całej zaplanowanej pow. (16176 ha) w woj. pomorskim wyniosły 49,34 t/ha i są wyższe od ubiegłorocznych (46,97 t/ha). Najwyższe plony odnotowano w pow. nowodworskim - 64t/ha, kwidzyńskim - 61t/ha i puckim - 57t/ha. Najniższe plony zebrano w bytowskim i chojnickim ok. 40t/ha.

Kukurydza na ziarno w woj. pomorskim zajmowała pow. 3757 ha. Średnie plony zebrane z 47% pow. z 3757 ha obsianych w całym województwie, wyniosły 6,68 t/ha i były niższe od ubiegłorocznych (7,22 t/ha). Pierwsze meldunki informują o wysokich plonach w pow.: kwidzyńskim-9,43 t/ha, nowodworskim-8,04 t/ha i sztumskim-8,00 t/ha. Niskie plony uzyskano w pow. człuchowskim i słupskim. Duża różnica w plonach ziarna kukurydzy wynikała z różnej dostępności do wody. Na glebach cięższych, żyzniejszych i niżej położonych kukurydza plonowała lepiej od rosnącej na glebach lżejszych, ale zdarzały się plantacje które plonowały lepiej pomimo lżejszych gleb, jednak tam zastosowano ponadprzeciętne nawożenie organiczne i mineralne.

Przez cały październik były kontynuowane zbiory buraków cukrowych. Do końca miesiąca udokumentowano zbiory z 8603 ha tj. 76,3% powierzchni zasianej w województwie (zasiano 11271 ha). Plony średnie wyniosły 57,38 t/ha tj. o 6 t/ha lepiej niż w ubiegłym roku. Ponadto stwierdza się wysoką zawartość cukru w korzeniach.

Ceny zbóż są nadal poniżej progu akceptacji przez rolników. Jednak analizując notowania cen pszenicy w ciągu całego października można zauważyć lekką tendencję wzrostu. Od początku miesiąca ceny wzrosły średnio o 20 zł/t.

Ceny zbóż październik 2014 r.

Gatunek	Pszenica konsumpcyjna	Pszenica paszowa	Pszenżyto i Żyto	Jęczmień	Owies	Rzepak	Kukurydza
Cena w zł/t	670-680	600-640	550	580	450	1310	580-590



Ceny zamknięcia pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF w końcu października wyniosły 727zł/t, a Polsce wyniosły 710zł/t

Podsumowując można stwierdzić, że opady deszczu pod koniec września uratowały plantacje rzepaku ozimego i zbóż ozimych, a ciepła i słoneczna pogoda trwająca w październiku wyłączając krótki okres ochłodzenia z przymrozkami nocnymi sprawiły, że plantacje ozimin są oceniane w całym województwie jako dobre.

II Produkcja zwierzęca

Rynek żywca wołowego

Ciężką sytuację mają gospodarstwa mleczarskie. Cena mleka mocno spada. Niektóre mleczarnie odbiorcom indywidualnym płacą poniżej złotówki. Grupy producencie są w trochę lepszej sytuacji. Tam umowy gwarantują lepsze ceny a spadek cen jest bardziej łagodny. Obecnie ceny dla grup 1,20 zł za 1 litr z zapowiedzią spadku do 1,05 zł/l. Cena zależy również od jakości towaru i podmiotu skupującego. Cena mleka w październiku kształtuje się na poziomie od 1,00-1,30 zł/kg.

W hodowli bydła mięsnego w ostatnich miesiącach sytuacja cenowa jest ciągle na tym samym poziomie, ceny kształtują się za MBO w granicach od 6,00-6,50 zł/kg netto, a nawet 7,00 – 7,30 zł/kg w powiecie człuchowskim i chojnickim. Na eksport rolnicy sprzedają po 8,00 - 9,00 zł/kg netto. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę nawet 800-1200 zł za 1 szt. w zależności od rasy, płci i wagi. Cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu kształtuje się na poziomie 11-12 zł/kg. Krowy skupowane są w cenie 4,00 zł - 5,20 zł za 1 kg wagi żywej, w zależności od kondycji sztuki

Rynek żywca wieprzowego

Ceny rynkowe w październiku znów wykazują tendencję spadkową. Ceny w przeciągu miesiąca cały czas spadały i tak w powiatach gdańskim, kartuskim, w ostatnim tygodniu października rolnikom oferowano tylko 3,80 zł netto za 1 kg żywca na całym terenie województwa cena nie przekroczyła 4,20 zł. Nawet ceny oferowane pośrednikom – skupującym od małych rolników, oraz bardzo dużym i stałym dostawcom nie przekraczały 4,30-4,50 zł za 1 kg żywca.

Po okresie większego zainteresowania kryciem loch i zakupem materiału hodowlanego (przed żniwami), następuje ograniczenie krycia, zarówno w mniejszych hodowlach, jak i ograniczenie produkcji w bardzo dużych hodowlach (choćby POLDANOR – ograniczył produkcję o około 50%) Wszystko razem prowadzi do głębszego kryzysu w tej gałęzi produkcji.

ARiMR na naszą prośbę podała nam statystyczne dane pogłowia i na dzień 30.09.2014r pogłowie świń w województwie pomorskim wynosi: 810,2 tys. szt. i jest mniejsze o 157,5 tys. szt. (16,3%) od stanu z 1.02.2014r a od stanu z 1.11.2013r aż o 306,3 tys. szt. (ponad 25%).



Stan pogłowia za ARiMR w woj. pomorskim powiatami na dzień 30.09.2014 r.

Powiat	Świnie		
	ilość siedzib stad	ilość ogólna pogłowia	Średnio w stadzie
bytowski	1009	45162	44,76
chojnicki	1337	39754	29,73
człuchowski	755	221685	293,62
gdański	359	5912	16,47
M. Gdańsk	37	474	12,81
kartuski	2396	54883	22,91
kościerski	1306	50697	38,82
kwidzyński	388	31670	81,62
łęborski	280	18274	65,26
malborski	338	6469	19,14
nowodworski	234	4362	18,64
pucki	437	11885	27,2
M. Gdynia	22	229	10,41
słupski	479	97595	203,75
M. Słupsk	2	118	59
starogardzki	1965	101860	51,84
sztumski	540	44477	82,36
tczewski	627	35361	56,4
wejherowski	1209	39369	32,56
Razem	13 720	810 236	59,06

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 30.10.2014 r.

Lp.	Powiat	Cena w zł/kg żywca (bez vat)		
		wieprzowego	wołowego	drobiu
1	Człuchów	4,00	6,50-7,30	-
2	Słupsk	-	-	3,35
3	Gdańsk	3,80	6,20	-
4	Tczew	4,10	4,50-6,50	-
5	Starogard Gdański	4,00-4,20	5,50-6,60	-
6	Kościerzyna	4,10	6,0-6,80	-
7	Chojnice	4,10-4,20	5,50-7,00	-
8	Kartuzy	3,80	6,20	3,40
9	Wejherowo	4,00	6,20	-
10	Puck	3,90	0,00	-
11	Kwidzyn	4,10	6,00	-
12	Nowy Dwór Gdański	4,20	6,50	-
13	Sztum	4,10	6,5-6,8	-



III. Inne spostrzeżenia, problemy

- ✓ We wrześniu i październiku trwały szkolenia organizowane wspólnie z ARiMR odnośnie naboru wniosków na 2015 rok. Tematyka dotyczyła zagadnień związanych z zazielenieniem:
 - dywersyfikacji upraw,
 - utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ)
 - utrzymania obszarów proekologicznych (EFA)oraz
 - PROW 2014-2020

Wszystkie działania i prezentacje w oparciu o PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ.

- ✓ Rolnicy są zaniepokojeni drastycznymi spadkami cen w każdej niemal branży, najgorsza sytuacja jest w hodowli trzody chlewnej.
- ✓ Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września oficjalny kurs euro, po którym są naliczane dopłaty bezpośrednie za 2014 rok. Kurs wynosi 4,1776 zł za 1 euro - wg szacunku stawki płatności za 2014 rok będą wynosiły:
 - Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 910,87 zł/ha
 - Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych – 556,37 zł/ha.
- ✓ Od 2015 r. będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. W ramach nowego systemu na kwotę wsparcia w poszczególnych gospodarstwach będą się składały następujące rodzaje płatności:
 - jednolita płatność obszarowa ok. 110 euro/ha,
 - płatność za zazielenienie ok. 74 euro/ha,
 - płatność dla młodych rolników ok. 62 euro/ha,
 - płatność dodatkowa ok. 41 euro/ha,
 - płatności związane z produkcją (bydła, krów, owiec, kóz, owoców miękkich-truskawki i maliny, chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi włóknistych.
 - przejściowe wsparcie krajowe (dla sektora tytoniu),