

Gdańsk, 03.07.2017 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec czerwca 2017 r.

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - czerwiec 2017

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów		
I dekada	15,4	°C
II dekada	17,8	°C
III dekada	17,2	°C
Średnia miesięczna	16,8	°C

Opady m-c		
I dekada	26,8	mm
II dekada	18,4	mm
III dekada	64,6	mm
Suma opadów	109,8	mm

Najwyższa tempera.	19.06.2017	29,8°C
---------------------------	-------------------	---------------

Najniższe tempera.	3.06.2017	3,8 °C
---------------------------	------------------	---------------

I Produkcja roślinna

Zboża:

Czerwiec był okresem charakteryzującym się znaczną zmiennością warunków atmosferycznych. Pomimo, iż w trakcie miesiąca odnotowano wiele opadów, które zaopatrywały w wodę zasiewy w ich krytycznym okresie zapotrzebowania, to na glebach lżejszych wystąpiły symptomy jej niedoboru w postaci żółknięcia liści. Takie objawy są wynikiem panującej w tych regionach suszy glebowej szczególnie niebezpiecznej dla plantacji zbóż jarych. Rozpatrując porażenie zbóż przez patogeny należy podkreślić, iż kończący się miesiąc był okresem wzmożonej aktywności rynchosporiozy, plamistości siatkowej w zasiewach jęczmienia oraz septoriozy, rdzy żółtej i mączniaka prawdziwego w zasiewach pszenicy i pszenżyta. W kwestii szkodników w zasiewach zbóż najczęściej spotykanymi były skrzypionka zbożowa, mszyce oraz pluskwiaki (głównie tarczówka, lednica zbożowa i żółwinek). Dodatkowo wielu producentów sygnalizowało porażenie kłosa przez wzmożone żerowanie wciornastków, co w ubiegłych latach było zjawiskiem marginalnym. Analizowany miesiąc był czasem wzmożonych zabiegów związanych z:

- zwalczaniem chorób grzybowych zabiegi T2 i T3 (ochrona kłosa)
- redukcją zachwaszczenia (zboża jare) zabieg na rośliny dwuliścienne
- nawożeniem dolistnym (mikroelementy, płynne nawozy azotowe m.in. mocznik)
- zwalczaniem szkodników owadzych.

Obecnie uprawy zbóż znajdują się w fazie nalewania ziarna (zboża ozime) oraz kwitnienia (zboża jare). Kondycja roślin jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie.

Rzepak:

Plantacje rzepaku ozimego znajdują się w fazie budowania masy luszczyn. Kończący się miesiąc był okresem opóźnionego kwitnienia, a następnie opadania płatków. Większość rolników w tym okresie wykonała zabieg przeciwko zgniliznie twardzikowej oraz szkodnikom luszczynowym (chowacz podobnik). Oceniając kondycję roślin należy stwierdzić, iż jest bardzo dobra, łany są gęste, co może w przyszłości powodować nierównomierne dojrzewanie plantacji oraz konieczność wykonania zabiegu desykacji.

II Produkcja zwierzęca

Rynek mleka i żywca wołowego

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w maju 2017 roku wyniosła 131,62 zł/1 hl i była wyższa o 31,4 % niż w maju 2016 r. (100,19 zł/1hl) i o 0,5 % od ceny wypłaconej w kwietniu 2017 r. (130,93 zł/1hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w maju 2017 r. wyniosła 132,27 zł/1hl i była wyższa o 47,8 % niż w maju 2016r. - 89,50 zł/1hl i o 1,1% wyższa od średniej ceny płaconej w m-cu kwietniu br. - 130,81 zł/1hl.

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtowały się w granicach 0,8 – 1,15 zł/l do 1,40 - 1,50 zł/l. Są gospodarstwa, które otrzymywały niższą cenę. Cena jest zróżnicowana, jej wysokość jest zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni. Zauważalne są niewielkie ale widoczne wahania cen skupu.

W skupie bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Na rynku zauważalne były tygodniowe wahania cen. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płaciły za bydło opasowe netto od 5,00 zł/kg do 9,00 zł/kg. Najniższe ceny uzyskali hodowcy za krowy natomiast najwyższe za bydło ras mięsnych. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągały cenę od 800,00 zł do 1500,00 zł za 1 szt., cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu oscylowała w granicach od 9,00 do 15,00 zł/kg.

Rynek żywca wieprzowego

Czerwiec to kolejny miesiąc, w którym utrzymywały się stosunkowo wysokie ceny żywca wieprzowego. Średnie ceny kształtowały się na poziomie 5,20 – 5,30 zł/kg żywca. Najniższe ceny zanotowano w powiecie puckim.

Bardzo powoli wzrasta wielkość stad. Wzrost notowany jest obecnie w grupie warchlaków i tuczników, niestety nie notuje się go jeszcze w liczbie loch stada podstawowego, chociaż zainteresowanie materiałem hodowlanym od pewnego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie. Spowodowane to jest głównie wymianą starzejącego się pogłowia.

W czerwcu odnotowano nową sytuację epizootyczną. **W tym miesiącu zlokalizowano aż 21 nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF).** Wszystkie wystąpiły w obszarze objętym ograniczeniami i zagrożeniem. Obszar występowania ognisk i przypadków sięga obecnie do 89 km w głąb naszego kraju licząc od granicy z Białorusią oraz rozciąga się na szerokość 187 km wzdłuż naszej wschodniej granicy (3 województwa: podlaskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie). Jest to bardzo niepokojąca ilość. W roku 2014 – 2016 zarejestrowano łącznie 23 ogniska, a od 7.06 do 30.06.2017 r. powstało 21 nowych ognisk. Odnotowano również zwiększoną ilość przypadków afrykańskiego pomoru u dzików. W bieżącym roku liczba zachorowań wynosi już 199, podczas gdy łącznie w latach poprzednich 2014 - 2016 było ich 183. Jest to sytuacja bardzo niepokojąca rolników hodowców świń.

**Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres:
19.06.2017 - 25.06.2017 r.**

*Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela).

CENA [zł/kg]		
MAKROREGIONY	2017-06-25	2017-06-18
1	2	3
POLSKA	5,74	5,72
REGION PÓŁNOCNY	5,76	5,74
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI	5,79	5,75
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI	5,71	5,71
REGION ZACHODNI	5,69	5,69

* Cena zakupu żywca wieprzowego **S-P razem** obliczona na podstawie cen za żywca wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78.

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 29.06.2017 r.

Lp.	Powiat	Cena w zł/kg żywca (bez vat)		
		wieprzowego	wołowego	drobiu
1	Człuchów	5,30	7,50	-
2	Słupsk	-	-	3,40
3	Gdańsk	5,00-5,40	7,00	-
4	Tczew	5,30	6,30-7,00	-
5	Starogard Gdański	5,10-5,30	5,90-7,20	-
6	Kościerzyna	5,20	6,40-7,80	-
7	Chojnice	5,40	5,50-7,50	-
8	Kartuzy	5,00-5,40	7,00	3,20
9	Wejherowo	5,20	7,00	-
10	Puck	4,70	-	-
11	Kwidzyn	5,30	6,00-7,10	-
12	Nowy Dwór Gdański	5,20	6,20-7,20	-
13	Sztum	5,30	6,00-6,50	-

III. Inne spostrzeżenia, problemy

- Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

- rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł.
- rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.
- rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.