



# Nadproża stalowe od Ns-05/0 do Ns-08/0

Skala 1:25

Nadproże stalowe Ns-06/+1 - 1 szt.

Skala 1:25



## UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach – chyba że zaznaczono inaczej.
2. Zachować minimalne promienie gięcia prętów zbrojenia : Ø8 – 1,6cm; #12 – 2,4cm ; #16 – 3,2cm
3. Zestawienie materiałów wg załącznika – Z-01.
4. Zachować zasadę ciągłości zbrojenia podłużnego – stosując zakłady przy łączeniu min 50cm.

Stal: S235 JR (St3S)

Beton: C20/25.

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)

Bloczki betonowe 10MPa (zaprawa 2,5MPa)

Otulina zbr. : 3cm (od strony gruntu - 5cm)

 <b>Eco-Construction Sp. z o.o.</b> ul. Fiszer 14; 80-231 Gdańsk			
Projekt:		"ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE"	
Inwestor:		Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk	
Lokalizacja:		dz. nr 217/31; 217/50; 217/70; 217/76, 217/74 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski	
Zagłada:		Projekt Budowlany Wykonawczy	
Projektant:		mgr inż. Michał Chyla	
Nr uprawnień:		upr. nr POM/0119/P00K/09	
Sprawdzający:		mgr inż. Tomasz Okroj	
Nr uprawnień:		upr. nr POM/0218/P00K/07	
Opracował:		mgr inż. Bartosz Pietrzykowski	
Tytuł:		Nadproża stalowe od Ns-05/0 do Ns-08/0	
Skala:		1:25	
Nr rys.:		K/+1/05	