



## Słup żelbetowy Sz-01/0 - 1szt.

Skala 1:20




## Przekrój w1-w1

Skala 1:20



## Przekrój w2-w2

Skala 1:20



## UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach – chyba że zaznaczono inaczej.
2. Zachować minimalne promienie gięcia prętów zbrojenia :  $\varnothing 8-1,6\text{cm}$ ; #12 – 2,4cm
3. Zestawienie materiałów wg załącznika – Z-01.
4. Zachować zasadę ciągłości zbrojenia podłużnego – stosując zakłady przy łączeniu min 50cm.

Beton: C20/25.

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)

Otulina zbr. : 3cm

|  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| <b>Eco-Construction Sp. z o.o.</b><br>ul. Fiszer 14; 80-231 Gdańsk                                     |  |                                |  |
| Projekt:<br>"ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE"   |  |                                |  |
| Inwestor:<br>Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku<br>Trakt Św. Wojciecha 253, 80-001 Gdańsk |  |                                |  |
| dz. nr 217/31; 217/50; 217/70; 217/76.217/74 obręb Lubań,<br>gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski       |  |                                |  |
| Lokalizacja:   |  |                                |  |
| Projekt Budowlany Wykonawczy   |  |                                |  |
| Branża:  |  | KONSTRUKCJA                    |  |
| Projektant:  |  | mgr inż. Michał Chyla          |  |
| Nr uprawnień:  |  | upr. nr POM/0119/P00K/09       |  |
| Sprawdzający:  |  | mgr inż. Tomasz Okrój          |  |
| Nr uprawnień:  |  | upr. nr POM/0218/P00K/07       |  |
| Opracował:   |  | mgr inż. Bartosz Pietrzykowski |  |
| Tytuł:   |  | Słup żelbetowy Sz-01/0         |  |
| Skala:   |  | 1:20                           |  |
| Nr rys.:   |  | K/0/01                         |  |