

Gdańsk, 04.12.2017 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec listopada 2017 r.

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - listopad 2017

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów		
I dekada	6,8	°C
II dekada	3,7	°C
III dekada	2,8	°C
Średnia miesięczna	4,4	°C

Opady m-c		
I dekada	9,2	mm
II dekada	20	mm
III dekada	16,6	mm
Suma opadów	45,8	mm

Najwyższa temperatura	5.11.2017	12,3 °C
------------------------------	------------------	----------------

Najniższe temperatura	21.11.2017	- 4,6 °C
------------------------------	-------------------	-----------------

I Produkcja roślinna

Zboża:

Analizowany miesiąc był okresem częstych i długotrwałych opadów deszczu i dużych wahań temperatur. Obserwując plantacje zbóż na terenie województwa należy stwierdzić, iż stan zaawansowania ich rozwoju jest zróżnicowany. W przypadku pól o optymalnym terminie wysiewu rośliny znajdują się w fazie 4-5 liści. Jednakże udział takich zasiewów nie jest zbyt duży. W terenie można również zauważyć plantacje posiadające po 2-3 liście a nawet plantacje szpilujące, występują one tam gdzie rolnikom udało się zdążyć z przygotowaniem pola po późnym przedplonie. Dlatego też warto nadmienić, iż znacząca część roślin przesunie proces krzewienia na wiosnę.

Na wielu polach widać również żółte przebarwienia na liściach. Prawdopodobnie powodem takich przebarwień jest proces wypłukiwania azotu z profilu glebowego, a przez to głód azotowy roślin. Dodatkowo przyczyną takiego stanu może być wystąpienie warunków beztlenowych w warstwie ornej, szczególnie nadmiernie zagęszczonej (widoczne jest to na uwrociach oraz w miejscach przejazdu kół ciągnika). Nadmiernie uwilgotniona warstwa gleby uniemożliwiła również wykonanie jesiennych zabiegów herbicydowych ukierunkowanych na zwalczanie miotły zbożowej.

Rzepak ozimy:

Zasiewy rzepaku, w wyniku panujących warunków atmosferycznych, spowolniły tempo rozwoju rozpoczynając hartowanie. Podczas lustracji pól widać częste objawy suchej zgnilizny kapustnych. W większości przypadków porażenie jest efektem braku zastosowania preparatu fungicydowego, spowodowanego brakiem możliwości wjazdu na plantację. Oceniając zdrowotność roślin oraz ich pokrój, należy stwierdzić, iż część zasiewów nie jest dobrze przygotowana do okresu spoczynku zimowego. Zima będzie trudnym okresem dla rzepaku z powodu dużej liczby zastoisk wodnych, które w przypadku długiego zalegania na polu mogą spowodować zamieranie roślin w tych miejscach.

II Produkcja zwierzęca

Rynek trzody chlewnej

W listopadzie w dalszym ciągu występował spadek cen żywca wieprzowego. Najwyższe ceny w tym roku odnotowano w czerwcu natomiast w miesiącu lipcu i sierpniu nastąpił niewielki ich spadek, który niestety pogłębił się we wrześniu, a następnie w październiku i listopadzie. Dane te potwierdzają zarówno informacje przekazywane przez pracowników biur powiatowych jak i publikacje zamieszczone na stronie internetowej MRiRW - cotygodniowe opracowania Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej. Analizując kolejne tygodnie października i listopada, można stwierdzić, że tym okresie nastąpił spadek cen o 0,23 zł/kg. W dalszym ciągu są duże rozbieżności pomiędzy cenami podawanymi przez ZSRIR – a danymi uzyskiwanymi przez doradców PODR, ale tendencja jest taka sama – postępujący spadek cen.

W pomorskim za żywca wieprzowego obecnie rolnik otrzymuje od 3,90 zł/kg do 4,30 zł/kg.

Przy tej spadkowej cenie żywca niekorzystne dla hodowców są informacje o lekko wyższej tendencji cen zbóż i strączkowych w stosunku do sierpnia, mimo ich zadawalających plonów.

W dalszym ciągu nie można więc mówić o stabilizacji na tym rynku. Pogłowie trzody chlewnej w naszym województwie w ostatnim roku wykazywało tendencje wzrostową, o czym świadczy poniższa tabela, ale w obliczu ostatnich spadków cen prawdopodobnie znów spadnie.

Stan pogłowia świń w pomorskim na dzień 31.12.2016r i 1.11.2017r (za ARiMR, średnio w stadzie obliczenie własne)

Powiat	Świnie 31.12.2016			Świnie 1.11.2017		
	ilość siedzib stad	ilość ogólna pogłowia	Średnio w stadzie	ilość siedzib stad	ilość ogólna pogłowia	Średnio w stadzie
bytowski	1011	51682	51,12	968	81256	83,94
chojnicki	1277	36132	28,29	1133	46320	40,88
człuchowski	717	177821	248,01	700	228141	325,91
gdański	311	5188	16,68	271	4860	17,93
Gdańsk	38	580	15,26	31	445	14,35
kartuski	2458	47414	19,29	2328	55390	23,79
kościerski	1239	51411	41,49	1212	62101	51,24
kwidzyński	891	30729	34,49	803	36968	46,04
łęborski	276	11471	41,56	270	17142	63,48
malborski	313	4926	15,74	296	6562	22,17
nowodworski	179	3377	18,87	146	3245	22,23
pucki	414	11154	26,94	383	11016	28,76
Gdynia	17	468	27,53	17	1383	81,35
śląpski	473	54041	114,25	436	122581	281,14
Ślupsk	3	204	68,00	3	184	61,33
starogardzki	1992	93537	46,96	1825	191191	104,76
sztumski	515	49280	95,69	449	42649	94,99
tczewski	604	23306	38,59	519	35774	68,93
wejherowski	1203	34286	28,50	1188	56777	47,79
Razem	13 931	687 007	49,31	12 978	1 003 985	77,36

Dodatkowe obawy rolników wzbudza rozszerzanie się afrykańskiego pomoru świń. Niestety liczba ognisk aktualnie stwierdzonych w Polsce wzrosła w tym roku do 104, a liczba zanotowanych

przypadków wystąpienia wirusa ASF do 660, z czego ponad 100 przypadków odnotowano w samym listopadzie. Bardzo niepokojące jest to, że zlokalizowano przypadki wystąpienia wirusa u dzików w okolicach Warszawy, poza terenami objętymi restrykcjami. Istnieje więc wyraźne narastanie tego problemu, co powoduje niechęć do inwestowania w ten kierunek produkcji.

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 2017-11-19-2017-11-26

*Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela).

CENA [zł/kg]		
MAKROREGIONY	2017-11-26	2017-11-19
1	2	3
POLSKA	4,63	4,63
REGION PÓŁNOCNY	4,65	4,66
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI	4,66	4,63
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI	4,66	4,65
REGION ZACHODNI	4,58	4,59

Rynek mleka i żywca wołowego

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w październiku 2017 roku wyniosła 148,42 zł/1 hl i była wyższa o 23,4% niż w październiku 2016r. (120,29 zł/1hl) i o 2,4% od ceny wypłaconej we wrześniu 2017 r. (144,95 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w październiku wyniosła 150,40 zł/1hl i była o ok. 2% wyższa niż we wrześniu br. (147,50 zł/1hl).

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 1,10 - 1,60 zł/l. W dalszym ciągu jest ona zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni. Najniższą cenę otrzymują dostawcy sprzedający miesięcznie poniżej 10 tys. litrów. Na chwilę obecną ceny mleka w skupie nadal mają tendencję zwyżkową, jednak w dalszej perspektywie należy się liczyć z możliwością ich spadku.

W skupie bydła mięsnego zauważalne są tygodniowe wahania cen. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą za bydło opasowe netto od 5,35 zł/kg do 8,5 zł/kg. Najniższe ceny uzyskują hodowcy za wybrakowane krowy, natomiast najwyższe za młode bydło ras mięsnych. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 800 do 1200 zł za 1 szt.

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 30.11.2017 r.

Lp.	Powiat	Cena w zł/kg żywca (bez vat)		
		wieprzowego	wołowego	drobiu
1	Człuchów	4,30	8,00	-
2	Słupsk	-	-	3,45
3	Tczew	4,00	7,00-8,00	-
4	Starogard Gdański	4,10	6,50-7,80	-
5	Kościerzyna	3,90-4,00	6,40-8,50	-
6	Chojnice	4,20-4,30	5,50-7,50	-
7	Kartuzy	4,00	6,50-7,50	3,40
8	Wejherowo	4,00	7,00	-
9	Kwidzyn	4,10	6,30-7,600	-
10	Nowy Dwór Gdański	4,17	6,50-7,70	-
11	Sztum	4,20	6,00-6,50	-

III. Inne spostrzeżenia, problemy

- ✓ ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt w gospodarstwach do 31 grudnia
- ✓ Właściciele małych gospodarstw otrzymują decyzje z działania PROW dot. Restrukturyzacji małych gospodarstw
- ✓ Rozpoczął się okres napraw, remontów i konserwacji sprzętu rolniczego.