

Gdańsk, 04.05.2018 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec maja 2018 r.

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - maj 2018

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów		
I dekada	15,4	°C
II dekada	16,8	°C
III dekada	19,7	°C
Średnia miesięczna	17,3	°C

Opady m-c		
I dekada	5,2	mm
II dekada	1,4	mm
III dekada	10,4	mm
Suma opadów	17	mm

Najwyższa temperatura	30.05.2018	34,6 °C
------------------------------	-------------------	----------------

Najniższa temperatura	5.05.2018	3,1 °C
------------------------------	------------------	---------------

I Produkcja roślinna

Zboża:

Kończący się maj dla większości pomorskich plantacji nie był sprzyjającym okresem dla prawidłowego rozwoju roślin. Bardzo niskie sumy opadów atmosferycznych oraz wysokie temperatury powietrza spowodowały wystąpienie objawów niedoborów wodnych w wielu lokalizacjach. Szczególnie negatywnie odczuły takie warunki zasiewy zbóż jarych zlokalizowane na glebach lekkich o małej retencji wodnej. W tych miejscach odnotowano znaczne obszary zasychających plantacji (szczególnie zasiewy jęczmienia jarego). W przypadku ozimin również widoczne są symptomy krytycznego zapotrzebowania na wodę w postaci zawijania blaszek liściowych. Kolejnymi problemami z jakimi musieli zmierzyć się rolnicy w trakcie mijającego miesiąca była presja chorób i chwastów. W zasiewach zbóż jarych wykonano zabiegi zwalczające chwasty jednoliścienne, głównie owies głuchy oraz dwuliścienne tj. fiołek polny, gwiazdnica pospolita, powój polny, przytulia czepna etc. W kwestii patogenów grzybowych pomimo tak suchego i gorącego powietrza, na polach pszenicy można było zaobserwować objawy mączniaka prawdziwego, czy septoriozy liści. Natomiast na plantacjach jęczmienia najczęściej widoczne były symptomy rynchosporiozy oraz plamistości siatkowej. Rozpatrując zabiegi ochrony fungicydowej, zaawansowanie prac jest różne. Na glebach zasobnych, gdzie wysiewano pszenicę, wykonano zabiegi T1 i T2. Natomiast na glebach lekkich większość rolników skupiła się na przeprowadzeniu jedynie zabiegu T2 lub nie chroniła jeszcze zasiewów. Obecnie zboża ozime znajdują się w fazie kwitnienia

natomiast zboża jare, w zależności od terminu siewu, w fazie schyłku krzewienia lub już strzelają w źdźbło.

Rzepak ozimy

Okolo pierwszej dekady maja większość plantacji rzepaku ozimego rozpoczęła kwitnienie. Obecnie obserwujemy schyłek tej fazy, co jest sygnałem do obserwacji plantacji w celu wykonania zabiegu fungicydowego, zabezpieczającego plantację przed zgnilizną twardzikową. Na tegorocznych plantacjach można zaobserwować zmniejszenie obsady roślin w porównaniu do roku ubiegłego. Również rośliny są niższe oraz słabiej rozwinięte. Taki pokrój roślin pozwala wnioskować, iż plon w tym sezonie wegetacyjnym będzie niższy niż w ubiegłych latach. Na domiar złego w kilku powiatach województwa zarejestrowano wystąpienie gradu, który uszkodził łodygi, liście lub łuszczyzny.

II Produkcja zwierzęca

Rynek trzody chlewnej

W maju na rynku trzody nie odnotowano wyraźnych zmian. Od jesieni obserwuje się spadkową tendencję opłacalności produkcji. Obecnie ceny utrzymują się poniżej kosztów produkcji. Kształtują się na poziomie od 3,60 zł/kg do 4,10 zł za 1 kg żywca, przy czym średnia cena waha się w granicach 4,00 zł/kg. Ceny powyżej 4,00 zł/kg osiągają tylko rolnicy oddający tuczniki w rytmicznych i dużych grupach na wagę bitą ciepłą.

Istnieje realne zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń – w drugiej połowie maja wystąpiły kolejne ogniska ASF. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi intensywną kampanię informacyjną dla rolników, w której czynnie uczestniczy Państwowa Inspekcja Weterynaryjna.

Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Wielu ogranicza stan pogłównia, a liczna grupa planuje zaprzestać produkcji świń. Brak zainteresowania zakupem loszek hodowlanych i knurów.

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 21-27.05.2018r.

*Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela).

CENA [zł/kg]		
MAKROREGIONY	2018-05-27	2018-05-20
1	2	3
POLSKA	4,59	4,42
REGION PÓLNOCNY	4,55	4,43
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI	4,67	4,50
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI	4,58	4,41
REGION ZACHODNI	4,54	4,35

* Cena zakupu żywca wieprzowego S-P razem obliczona na podstawie cen za żywca wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78.
Rynek mleka i żywca wołowego

ZMIANA ROCZNA

POLSKA	CENA				Roczna zmiana ceny [%]
	[MPC] zł/tonę		Cena żywca wieprzowego zł/kg		
	2018-05-27	2017-05-28	2018-05-27	2017-05-28	
klasa S	6 046	7 419	4,58	5,62	-18,5
klasa E	5 920	7 319	4,48	5,54	-19,1
klasa U	5 577	6 903	4,26	5,27	-19,2
klasa R	5 226	6 470	4,02	4,98	-19,2
klasa O	4 796	5 893	3,72	4,57	-18,6
klasa P	4 882	4 987	3,81	3,90	-2,1
S-P Razem	5 891	7 254	4,59	5,66	-18,8

- masa poubojowa ciepła [MPC]

* Cena zakupu żywca wieprzowego S-P razem obliczona na podstawie cen za żywca wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78.

Rynek mleka i żywca wołowego

W hodowli bydła mięsnego, w ostatnich miesiącach, opłacalność produkcji jest ciągle na tym samym niskim poziomie. Ceny kształtują się w granicach od 5,50 do 8,40 zł/kg netto za MBO. Niestety cena 8,40 za 1 kg występuje tylko przypadku młodego bydła opasowego ras mięsnych. Najczęściej oferowane ceny to 6,50 - 7,50 zł/kg. Mimo tak niskich cen, ciągle rośnie zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 800,00 do 1 000,00 zł za 1 szt. Cena jałówek ras mięsnych do dalszej hodowli kształtuje się na poziomie od 9,00 do 10,00 zł za 1 kg.

Ceny mleka w minionym okresie wyniosły:

- dla dostaw miesięcznych powyżej 15 000 kg: 1,28 - 1,32 zł/kg,
- dla dostaw miesięcznych od 10 000-15 000 kg: 1,14- 1,20 zł/kg,
- dla dostaw miesięcznych poniżej 10 000 kg: 1,00 – 1,10 zł/kg.

Ceny uzależnione są również od ilości komórek somatycznych, zawartości białka i tłuszczu oraz od podmiotu skupującego.

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 30.05.2018 r.

Lp.	Powiat	Cena w zł/kg żywca (bez vat)		
		wieprzowego	wołowego	drobiu
1	Człuchów	4,00	6,80-7,80	-
2	Słupsk	-	-	3,60
3	Tczew	4,00	6,50-7,80	-
4	Starogard Gdański	4,00	6,50-7,80	-
5	Kościerzyna	3,60-4,00	6,00-8,40	-
6	Chojnice	4,10	5,50-7,50	-
7	Kartuzy	3,70-4,00	do 8,00	3,60
8	Wejherowo	3,90	7,50	-
9	Kwidzyn	4,00-4,10	6,30-7,60	-
10	Nowy Dwór Gdański	4,00	6,50-7,60	-
11	Sztum	4,10	6,80-7,00	-

III. Inne spostrzeżenia, problemy

- ✓ Składanie wniosków obszarowych w wersji elektronicznej zostało przedłużone do 15 czerwca, niestety w dalszym ciągu są problemy, aplikacja E-wniosek nie funkcjonuje prawidłowo.
- ✓ ARiMR ogłosiła terminy rozpoczęcia naboru wniosków i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na:
 - "Restrukturyzację małych gospodarstw"- wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.
 - "Premie dla młodych rolników" - wnioski można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.
 - "Modernizację gospodarstw rolnych" - wnioski można składać od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r.,
 - „Wsparcie na zalesienie” – wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r.