

Gdańsk, 04.08.2018 r.

## Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lipca 2018 r.

### Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - lipiec 2018

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów		
I dekada	18,1	°C
II dekada	19,4	°C
III dekada	22,8	°C
<b>Średnia miesięczna</b>	<b>20,1</b>	<b>°C</b>

Opady m-c		
I dekada	0,2	mm
II dekada	62,6	mm
III dekada	6,6	mm
<b>Suma opadów</b>	<b>69,4</b>	<b>mm</b>

<b>Najwyższa temperatura</b>	<b>31.07.201</b>	<b>36,9 °C</b>
------------------------------	------------------	----------------

<b>Najniższa temperatura</b>	<b>9.07.2018</b>	<b>9,4 °C</b>
------------------------------	------------------	---------------

### I Produkcja roślinna

#### Zboża:

Lipiec był bardzo intensywnym okresem w gospodarstwach charakteryzujących się dużym udziałem produkcji roślinnej. W porównaniu do ubiegłego roku żniwa rozpoczęły się o około miesiąc szybciej. W chwili obecnej zaawansowanie prac żniwnych kształtuje się na następującym poziomie:

- Jęczmień ozimy 89,4% powierzchni skoszonej do obsianej
- Pszenica ozima 41,5%
- Pszenżyto ozime 37,9%
- Żyto 36,6%
- Owies 16,9 %
- Mieszanki zbożowe 14,4%
- Jęczmień jary 7,3%
- Pszenica jara, pszenżyto jare 6,6%

Jednak rolnicy odnotowują duży spadek plonów w stosunku do lat ubiegłych. Wysokość otrzymywanych zbiorów w dużej mierze uzależniona była od sumy opadów w danym regionie, rzeźby terenu i struktury gleby na jakiej uprawiano dany gatunek. Takie zróżnicowanie będące wynikiem wpływu tych czynników widoczne jest na terenie całego województwa. Przykładem mogą być dotychczasowe zbiory pszenicy ozimej. Z relacji rolników gospodarujących na terenach nizinnych i glebach zasobnych strukturalnych wynika, iż otrzymywali plony na poziomie 4-6t/ha. Natomiast na glebach lekkich i plantacjach w części wyżynnej województwa widoczny jest już drastyczny spadek plonowania do 1,5-2t/ha. Dodatkowo w wielu przypadkach zbierany materiał niestety charakteryzuje się dużym udziałem ziarna porażonego przez patogeny grzybowe oraz ziarna niedojrzałego. Spadek jakości spowodowany jest wystąpieniem opadów deszczu pod koniec miesiąca. Analizując

plonowanie zbóż, dotychczasowe dane pozwalają określić średni plon zbieranych gatunków na poziomie: pszenica ozima 5,39t/ha, pszenica jara 3,27t/ha, jęczmień ozimy 3,66t/ha, jęczmień jary 2,70t/ha, żyto 2,79t/ha, pszenżyto ozime 3,62 t/ha, pszenżyto jare 2,69t/ha, owies 2,19t/ha oraz mieszanki zbożowe 2,30t/ha. Oczywiście należy zaznaczyć, iż prezentowane wyniki będą się zmieniać w trakcie prowadzonych prac. Obecnie na plantacjach zbóż, na niektórych polach widoczne są już efekty zastosowanych przez rolników uprawek poźniowych najczęściej uproszczonych.

### Rzepak ozimy

W większości gospodarstw posiadających w strukturze zasiewów rzepak, tegoroczne zbiory dobiegły lub dobiegają końca. Średni plon formy ozimej wyniósł około 2,78t/ha, natomiast formy jarej 1,86t/ha. W przypadku tego gatunku również zaobserwowano duże wahania plonów w zależności od lokalizacji. Na glebach mniej urodzajnych zbierano plony nawet o 50-60 procent niższe niż w ubiegłym roku (około 0,7-1,5t/ha). Jednakże na terenach naszego województwa można również znaleźć gospodarstwa, które osiągały plony zbliżone do poziomu 4t/ha.

## II Produkcja zwierzęca

### Rynek trzody chlewnej

W miesiącu lipcu na rynku trzody niewielkie zmiany – cena żywca utrzymała się na takim samym poziomie jak w miesiącu czerwcu. Ceny kształtowały się od 3,90 zł/kg do 4,50 za 1 kg żywca, przy czym średnia cena wyniosła ok. 4,00 zł/kg. Ceny powyżej 4,20 zł i więcej osiągają tylko rolnicy oddający tuczniaki w rytmicznych i dużych grupach na wagę bitą ciepłą. Należy podkreślić, że średnio ceny żywca wieprzowego, nawet według zawyżonych informacji z ZSRiR MRiRW, są mniejsze niż w lipcu ubiegłego roku o 13-14%. Pojawiły się także kłopoty z odbiorem tuczniaków z małych stad oferujących niepełny samochód – skupujący obawiali się możliwości przeniesienia wirusa ASF. Zasady bioasekuracji nie pozwalają jeździć z gospodarstwa do gospodarstwa.

Istnieje realne zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń – w lipcu odnotowano kolejne ogniska ASF. Z komunikatów GL Wet. wynika że obecnie są już 172 ogniska tej choroby. Istotne jest też to, iż ognisko nr 134, zlokalizowane pod koniec czerwca, jest bardzo blisko granic naszego województwa, w miejscowości Pieniężno koło Bartoszyc. Prowadzimy intensywną kampanię informacyjną wśród rolników, w których czynnie uczestniczy Państwowa Inspekcja Weterynaryjna.


Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Bardzo niskie plony zbóż spowodowane suszą również przyczyniają się do tej sytuacji, gdyż konsekwencją będzie wzrost cen pasz dla świń. Wielu producentów ogranicza zatem stan pogłowia, a liczna grupa planuje lub już zaprzestaje produkcji świń. Niewielkie zainteresowanie zakupem loszek hodowlanych i knurów.

### Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 22-29.07.2018r.

\*Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela).

CENA [zł/kg]		
MAKROREGIONY	2018-07-29	2018-07-22
1	2	3
POLSKA	4,62	4,70
REGION PÓŁNOCNY	4,67	4,72
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI	4,64	4,72
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI	4,64	4,71
REGION ZACHODNI	4,57	4,65

\* Cena zakupu żywca wieprzowego S-P razem obliczona na podstawie cen za żywca wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78.



### Rynek żywca wołowego

W hodowli bydła mięsnego w ostatnich miesiącach sytuacja cenowa jest ciągle na tym samym poziomie, ceny za MBO kształtują się średnio w granicach od 7,00 – 7.50 zł/kg netto. Cena jałówek ras mięsnych do dalszej hodowli kształtuje się na poziomie od 8,00 -9,50 zł/kg.

### Rynek mleka

Na rynku mleka sytuacja stabilna. Cena mleka, którą rolnicy otrzymują wynosi około 1,20-1,30 zł. za 1 litr. Ta cena dla większości rolników jest satysfakcjonująca.

### Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 27.07.2018 r.

Lp.	Powiat	Cena w zł/kg żywca (bez vat)		
		wieprzowego	wołowego	drobiu
1	Człuchów	4,00	6,80-8,00	-
2	Słupsk	-	-	4,00
3	Tczew	4,10	6,40-7,50	-
4	Starogard Gdański	4,20	6,5-7,8	-
5	Kościerzyna	3,90-4,20	6,50-9,50	-
6	Chojnice	4,10	5,50-7,50	-
7	Kartuzy	4-4,5	7,80	4,00
8	Wejherowo	3,90	7,50	-
9	Kwidzyn	4,30	6,30-7,60	-
10	Sztum	4,30	6,80-7,00	-

### III. Inne spostrzeżenia, problemy

- ✓ Komisje szacujące straty w uprawach spowodowanych suszą zakończyły szacowanie w terenie i są w trakcie sporządzania protokołów.
- ✓ Rolnicy czekają na informację, jaka będzie wysokość pomocy w związku z suszą rolniczą, oprócz oferowanych kredytów kłeskowych, którymi nie są zainteresowane mniejsze gospodarstwa.
- ✓ Zakończyła się kampania na składanie wniosków o dotacje w ramach działania Restrukturyzacja małych gospodarstw.