

Gdańsk, 01.10.2018 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec września 2018 r.

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - wrzesień 2018

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów		
I dekada	17,76	°C
II dekada	16,24	°C
III dekada	10,1	°C
Średnia miesięczna	14,7	°C

Opady m-c		
I dekada	0,2	mm
II dekada	2	mm
III dekada	14,4	mm
Suma opadów	16,6	mm

Najwyższa temperatura	21.09.2018	30,5 °C
------------------------------	-------------------	----------------

Najniższe temperatura	29.09.2018	1,4 °C
------------------------------	-------------------	---------------

Produkcja roślinna

Zboża:

Wrzesień charakteryzował się dużymi niedoborami wodnymi spowodowanymi brakiem lub niedostateczną ilością opadów. Przesuszone gleby nie sprzyjały jej prawidłowemu przygotowaniu pod siew zbóż. W związku z tym wielu rolników czekało lub nadal oczekuje na opady, aby osiągnąć resztę planowanych ozimin. W związku z tym, zaawansowanie siewu w województwie pomorskim jest dużo mniejsze niż analogicznie w ubiegłych latach. W zależności od gatunku kształtuje się ono obecnie na następującym poziomie:

- Pszenica ozima – 57% deklarowanej powierzchni
- Żyto – 55,9% deklarowanej powierzchni
- Jęczmień ozimy – 83,9% deklarowanej powierzchni
- Pszenżyto ozime – 58,1% deklarowanej powierzchni

Analizując otrzymane wartości widzimy iż większość gatunków z wyjątkiem jęczmienia została posiana dopiero w połowie. W związku z tym większość rolników będzie zmuszona przełożyć siew na miesiąc październik. Pamiętajmy, planując zakładanie plantacji ozimin, aby normę wysiewu opierać na MTZ oraz zdolności kiełkowania. Jest to szczególnie ważne w tym sezonie gdyż z racji suszy masa ziarników jest dużo niższa a to będzie również kształtować mniejszą normę wysiewu w kg/ha szczególnie żyta ozimego.

Rzepak ozimy

Plantacje rzepaku ozimego obecnie są bardzo zróżnicowane. Większość z nich została wysiana w prawidłowym terminie agrotechnicznym. Pomimo tego wschody były bardzo nierówne z racji deficytu wodnego, co sprawiło przersedzenie obsady oraz znaczne zahamowanie wzrostu na terenach, gdzie gleby są lżejsze. Natomiast na terenach o dobrej retencji wodnej rozwój roślin jest lepszy

i plantacje powinny zostać poddane skracaniu, by prawidłowo przygotować pokrój roślin do okresu spoczynku zimowego. Kolejnymi z zabiegów, na które trzeba obecnie zwrócić uwagę to walka ze szkodnikami. W większości powiatów zanotowano przekroczenie progu szkodliwości śmietki kapuścianej, mszyc oraz podwyższoną liczebność pchełek oraz gąsienic tanńsisa krzyżowiaczka.

II Produkcja zwierzęca

Rynek trzody chlewnej

W miesiącu wrześniu na rynku trzody zauważamy obniżenie cen żywca. Kształtują się one w granicach od 3,80 zł/kg do 4,20 za 1 kg żywca, średnia w granicach ok. 4,00 zł/kg. Ceny 4,20 zł i więcej osiągają tylko rolnicy oddający tuczniki w rytmicznych i dużych partiach na wagę bitą ciepłą. Spadek cen w okresie roku tj. od września 2017 r. do września 2018 r. wynosi ponad 11%.

Utrzymują się także kłopoty z odbiorem tuczników z małych gospodarstw oferujących małą ilość zwierząt (zasady bioasekuracji nie pozwalają jeździć z gospodarstwa do gospodarstwa) skupujący obawiają się przeniesienia wirusa ASF. Coraz więcej gospodarstw pyta o rekompensaty z tytułu likwidacji stada i zamierza likwidować produkcję trzody chlewnej. Dotyczy to nie tylko najmniejszych gospodarstw.

Istnieje realne zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń – we wrześniu wykryto kolejne ogniska ASF. Z komunikatów GLWet. wynika, że obecnie jest już 213 ognisk w stadach świń i 2850 przypadków tej choroby u dzików. Pojawiły się też dwa pierwsze przypadki ASF w Belgii. Prowadzimy intensywną kampanię informacyjną wśród rolników, w których czynnie uczestniczy Państwowa Inspekcja Weterynaryjna.

Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Bardzo niskie plony zbóż, i roślin strączkowych spowodowane suszą również przyczyniają się do tej trudnej sytuacji, ponieważ w konsekwencji wzrosną ceny pasz dla świń.


Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 16-23.09.2018r.

*Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela).

CENA [zł/kg]		
MAKROREGIONY	2018-09-23	2018-09-16
1	2	3
POLSKA	4,62	4,75
REGION PÓŁNOCNY	4,66	4,79
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI	4,65	4,77
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI	4,61	4,74
REGION ZACHODNI	4,59	4,72

* Cena zakupu żywca wieprzowego S-P razem obliczona na podstawie cen za żywca wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78.

Porównanie miesięcznych cen tuczników za wagę żywą w latach 2016 – 2018 za MRiRW ZSRIR wyraźnie obrazuje trudną sytuację na rynku trzody chlewnej.



Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Jakości Żywności

Rynek mleka i żywca wołowego

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka we wrześniu 2018 r. wyniosła 131,63 zł/1 hl.

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach od 1,16 zł do 1,70 zł/l. Jak zawsze jest ona zróżnicowana i zależy przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni. Najniższą cenę otrzymują dostawcy sprzedający miesięcznie poniżej 10 tys. litrów.

W skupie bydła mięsnego cena od dłuższego czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie, zauważalne są niewielkie tygodniowe jej wahania. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą za bydło opasowe netto ok. 5 zł/kg za wybrakowane krowy i 6,5,0 - 8,5 zł/kg za młode bydło ras mięsnych.

Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła	Jednostka	Cena zakupu			Zmiana ceny	
		2018-09-23	2018-09-16	2017-09-24	tyg. [%]	roczna [%]
Byczki od 8 dni do 4 tygodni-typ mleczny	zł/szt	614,70	606,70	587,20	1,3	4,7
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny	zł/szt	807,80	817,00	776,30	-1,1	4,1
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy	zł/kg	*	*	9,90	--	--

Uwagi:

* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano

bd - brak danych

Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Jakości Żywności

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 27.09.2018 r.

Lp.	Powiat	Cena w zł/kg żywca (bez vat)		
		wieprzowego	wołowego	drobiu
1	Człuchów	4,00	6,80-8,00	-
2	Słupsk	-	-	3,40
3	Tczew	4,00	6,40-7,50	-
4	Starogard Gdański	4,10	6,50-7,80	-
5	Kościerzyna	3,90-4,10	6,00-7,50	-
6	Chojnice	4,00	5,50-7,50	-
7	Kartuzy	4,00-4,20	8,00	3,80
8	Wejherowo	3,80	7,50	-
9	Kwidzyn	4,50	6,30-7,60	-
10	Sztum	4,20	6,80-7,00	-

III. Inne spostrzeżenia, problemy

- ✓ Komisje szacujące straty w uprawach spowodowanych suszą skończyły szacowanie i rolnicy zaczęli składać wnioski suszowe do ARiMR. Wnioski te będą mogli składać do końca października.
- ✓ ARiMR ogłosiła nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.