

....., dnia2018 r.

Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego
na zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby PODR w Lubaniu.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

2. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa oferenta (Firma lub imię i nazwisko):

Siedziba: ul., kod

miejsowość..... PESEL

REGON: NIP

Dane kontaktowe:

Telefon, tel./fax

e-mail:

3. Zobowiązania

W nawiązaniu do ogłoszenia o niniejszym zamówieniu ofertowym oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia za:

a) łączną wartość przedmiotu zamówienia, netto: PLN, (słownie: zł), brutto: PLN, (słownie: zł), stawka VAT

b) wartości składowe przedmiotu zamówienia wynoszą:

I. samochód dostawczy minivan o nadwoziu zamkniętym typu KOMBI z homologacją osobową, nadwozie przeszklone, 5 osobowy, - netto: PLN (słownie: zł), brutto: PLN (słownie: zł), stawka VAT

II. samochód osobowy o nadwoziu zamkniętym typu KOMBI z homologacją osobową, nadwozie przeszklone, 5 osobowy, - netto: PLN (słownie: zł), brutto: PLN (słownie: zł), stawka VAT

1. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ i projektem umowy oraz że nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że w przypadku nie stawienia się mojej osoby lub osoby umocowanej do zawierania umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem podpisania umowy należy uznać, że odstąpiłem od zawarcia umowy i tym samym Zamawiający może podpisać umowę z innym Wykonawcą.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędny potencjał osobowy i techniczny do zrealizowania w sposób prawidłowy przedmiot zamówienia.
4. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z projektem umowy.
5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia ustalonego jako dzień składania ofert.
6. Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją oferowanego zamówienia zgodnie z SIWZ i projektem umowy.
7. Termin i zasady płatności: zgodnie z zapisami projektu umowy.
8. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
 1. formularz specyfikacji technicznej
 2.
 3.

.....
Miejscowość, data

.....
*(czytelny podpis osoby/osób upoważnionych
lub imienna pieczęć i podpis)*

Formularz specyfikacji technicznej:

Pojazdy fabrycznie nowe, nie zarejestrowane lub ewentualnie zarejestrowane (tylko w przypadku gdy są to samochody bez przebiegu oraz z pełną gwarancją producenta, 2018 rok produkcji, fabryczna komplectacja i wyposażenie samochodów przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego.

Pojazdy muszą spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Wykonawca przekaze zamawiającemu komplety dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów na terenie Polski. Pojazdy muszą posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowane samochody muszą pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta bez limitu kilometrów - realizowaną na terenie Unii Europejskiej.

I. Zakup 1 samochodu dostawczego minivan o nadwoziu zamkniętym typu Kombi z homologacją osobową, przeszklonym nadwoziem, 5 osobowego

Wymagania minimalne związane z przedmiotem zamówienia	Parametry i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę	
	Potwierdzenie istnienia parametru tak/nie	Faktyczna wysokość parametru
Silnik		
Typ silnika: czteresurowy.
Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolere.
Umiejscowienie: z przodu pojazdu.
Przeniesienie napędu: wyłącznie na przednie koła
Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą.
System wtrysku paliwa: zasilanie typu Common Rail.
Pojemność skokowa: min. 1,4 dm ³ maks. 1,6 dm ³
Moc maksymalna: min. 90 KM.
Silnik spełniający dopuszczalną normę emisji spalin Euro 6.
Zabudowa, konstrukcja, masy i wymiary		
Nadwozie zamknięte typu KOMBI z homologacją osobową, minivan.
Przeszklenie nadwozia z boku na całej długości pojazdu, szyby przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części.
Liczba miejsc wraz z kierowcą: 5 osób.
Nadwozie pojazdu musi posiadać drzwi tylne unoszone z szybą (szyba z wycieraczką i spryskiwaczem) lub dwuskrzydłowe z szybami (szyba z wycieraczką i spryskiwaczem) oraz przesuwne drzwi boczne po obu stronach z szybami uchylnymi (drugi rząd siedzeń).

W 2 rzędzie siedzeń 3- miejscowy fotel z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa i regulacją pochylenia oparcia.
Obicie siedzeń ciemną tkaniną. Podsufitka formowana na całej długości pojazdu (fabrycznie). Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu.
Wykładzina w przestrzeni bagażowej.
Wysokość całkowita z relingami dachowymi (bez obciążenia) min. 1750mm, maks.1880mm.
Wysokość przestrzeni ładunkowej od podłogi do dachu min. 1100mm.
Rozstaw osi min. 2450mm.
Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi maks. 2200mm.
Długość całkowita pojazdu min. 4100mm, maks. 4405mm.
Długość przestrzeni bagażowej za 2 rzędem siedzeń min. 800mm (po podłodze).
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami min. 980mm.
Szerokość drzwi bocznych min 600 mm.
Układ napędowy:		
Skrzynia biegów manualna, 6 biegów + bieg wsteczny.
Napęd wyłącznie na przednie koła.
Układ ABS z elektronicznym podziałem siły hamowania (hamulce tarczowe min. z przodu). Układ wspomagania nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego.
Układ stabilizacji toru jazdy.
Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach.
Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort):		
Nadwozie polakierowane lakierem w kolorze srebrnym, grafitowym, czarnym lub niebieskim.
Zderzaki przedni i tylny, listwy boczne i lusterka w kolorze nadwozia.
Wspomaganie układu kierowniczego.
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach.
Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego oraz kąta pochylenia oparcia.
Fotel pasażera z regulacją kąta pochylenia oparcia.
Obicie foteli ciemną tkaniną.
Kanapa tylna składana w proporcji 60/40.
Oświetlenie wnętrza. W części przedniej lampki w podsufitce z przodu.
Oświetlenie w części tylnej oraz oświetlenie przedziału bagażowego.

Radioodtwarzacz ze złączem USB, instalacja radiowa, głośniki, antena.
Radioodtwarzacz wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth.
Sterowanie radioodtwarzacza z panelu oraz z koła kierownicy.
Klimatyzacja automatyczna lub manualna.
Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny).
Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi.
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne.
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.
Poduszki powietrzne boczne z przodu. Kurtyny powietrzne.
Centralny zamek sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu.
Zintegrowany autoalarm.
Immobiliser fabryczny.
Gniazdo zasilania 12V.
Reflektory przednie w technologii halogenowej.
Przednie światła przeciwmgielne.
Automatyczne włączanie świateł.
Światła do jazdy dziennej.
Wycieraczki szyby przedniej – automatyczne, z czujnikiem deszczu.
Pojemność zbiornika paliwa: minimum 50 litrów
Obręcze kół z lekkiego stopu o średnicy minimum 16cali, maksimum 17 cali, z oponami letnimi Pełnowymiarowe koło zapasowe.
Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi - obręcze kół z lekkiego stopu.
Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości.
System monitorowania ciśnienia w oponach.
Relingi dachowe – fabryczne.
Gwarancja		
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu bez limitu kilometrów.
Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę:		
.....		
.....		
.....		

Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia):
.....
.....
.....

II. Zakup 1 samochodu osobowego o nadwoziu zamkniętym typu Kombi z homologacją osobową, przeszklonym nadwoziu, 5 osobowego

Wymagania minimalne związane z przedmiotem zamówienia	Parametry i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę	
	Potwierdzenie istnienia parametru tak/nie	Faktyczna wysokość parametru
Silnik		
Typ silnika: czterosurowy.		
Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerelem.		
Umieszczenie: z przodu pojazdu.		
Przeniesienie napędu: wyłącznie na przednie koła		
Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą.		
System wtrysku paliwa: zasilanie typu CommonRail.		
Pojemność skokowa: min. 1,5 dm ³ maks. 1,7 dm ³ .		
Moc maksymalna : min. 120 KM		
Silnik spełniający dopuszczalną normę emisji spalin Euro 6.		
Zabudowa, konstrukcja, masy i wymiary		
Nadwozie zamknięte typu kombi z homologacją osobową.		
Liczba miejsc wraz z kierowcą: 5 osób .		
Nadwozie pojazdu musi posiadać unoszone drzwi tylne z szybą (szyba z wycieraczką i spryskiwaczem).		
Wysokość całkowita (bez obciążenia) min. 1450mm, maks.1550mm.		
Rozstaw osi min. 2600mm.		
Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi maks. 2100mm.		
Długość całkowita pojazdu min. 4350mm, maks. 4600mm.		
Układ napędowy:		
Skrzynia biegów manualna, 6 biegów + bieg wsteczny, napęd wyłącznie na przednie koła.		
Układ ABS z elektronicznym podziałem siły hamowania (hamulce tarczowe min. z przodu).		
Układ wspomagania nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego.		
Układ stabilizacji toru jazdy.		
Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach.		

Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort):		
Nadwozie polakierowane lakierem w kolorze grafitowym, srebrnym, czarnym lub niebieskim.
Zderzaki przedni i tylny, lusterka w kolorze nadwozia.
Wspomaganie układu kierowniczego.
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach.
Fotel kierowcy z regulacją kąta pochylenia oparcia.
Fotel pasażera z regulacją kąta pochylenia oparcia.
Obicie foteli ciemną tkaniną.
Kanapa tylna składana w proporcji 60/40.
Oświetlenie wnętrza.
W części przedniej lampki w podsufitce z przodu.
Oświetlenie w części tylnej oraz oświetlenie bagażnika.
Radioodtwarzacz ze złączem USB, instalacja radiowa, głośniki, antena.
Radioodtwarzacz wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth.
Sterowanie radioodtwarzacza z panelu oraz z koła kierownicy.
Klimatyzacja automatyczna lub manualna.
Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny).
Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi.
Elektrycznie sterowane lusterka boczne.
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.
Poduszki powietrzne boczne z przodu.
Kurtyny powietrzne.
Centralny zamek sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu.
Zintegrowany autoalarm.
Immobiliser fabryczny.
Czujniki parkowania tylne.
Reflektory przednie w technologii halogenowej.
Przednie światła przeciwmgielne.
Światła do jazdy dziennej.
Wycieraczki szyby przedniej.
Pojemność zbiornika paliwa: minimum 50litrów.

Obręcze kół z lekkiego stopu o średnicy minimum 16cali, maksimum 17 cali, z oponami letnimi + dojazdowe koło zapasowe.
Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi - obręcze kół z lekkiego stopu.
System monitorowania ciśnienia w oponach.
Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu.
Wykładzina w przestrzeni bagażowej.
Gwarancja		
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu bez limitu kilometrów.
Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę:		
.....		
Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia):		
.....		

.....
 Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy