

Opis przedmiotu zamówienia – część 2

Przedmiot zamówienia:	Specyfikacja wymagań Liczba i plan druku w załączeniu	Termin realizacji
Druk broszur A5 posiadających ISBN (środek czarno-biały)	<p>Format A5, ilość stron minimum – 12 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 150 g/m², 4+4 CMYK Środek - papier offset min. 80 g/m², druk 1 +1 – czarny Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do – 100, 200 lub więcej egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: - papier - offset min. 80 g/m², druk 1 +1 czarny - papier - offset min. 80 g/m², 4 + 4 CMYK umieszczonych w różnych miejscach broszury (składkami)</p>	4 dni
Druk broszur A5 posiadających ISBN (środek kolorowy)	<p>Format A5, ilość stron minimum – 12 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 150 g/m², 4+4 CMYK Środek - papier offset min. 80 g/m², druk 4+4 CMYK Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do – 300, 500 lub więcej egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: - papier - offset min. 80 g/m², druk 1 +1 czarny - papier - offset min. 80 g/m², 4 + 4 CMYK umieszczonych w różnych miejscach broszury (składkami)</p>	4 dni
Druk broszur A5 nieposiadających ISBN (środek czarno-biały)	<p>Format A5, ilość stron minimum – 12 +okładka Okładka kredowa błyszcząca 150 g/m², 4+4 CMYK Środek - papier offset min. 80 g/m², druk 1 +1 – czarny Jasność bieli wszystkich użytych rodzajów papieru CIE min. 161 Skład zeszytowy, szyte drutem, 2 zszywki Nakład do – 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 lub więcej egz. Możliwość powiększenia liczby stron o wielokrotność 4 str. (składkę) o parametrach: - papier - offset min. 80 g/m², kolor 1 +1 czarny - papier - offset min. 80 g/m², 4 + 4 CMYK umieszczonych w różnych miejscach broszury</p>	3 dni
Druk zaproszeń	<p>Format A4/A5 bigowane, kreda błyszcząca 250 g/m², 4 + 4 CMYK Nakład do: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 lub więcej szt.</p>	3 dni
Druk plakatów A2	<p>Format: A2, 4 + 0 CMYK, kreda błyszcząca 150 g/m², nakład 50, 600 szt.</p>	3 dni
Druk plakatów A3	<p>Format: A3, 4 + 0 CMYK, kreda błyszcząca 150 g/m² Nakład do – 50, 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000 lub więcej szt.</p>	3 dni
Druk plakatów A4	<p>Format: A4, 4 + 0 CMYK, kreda błyszcząca 150 g/m² Nakład do –300 lub więcej szt.</p>	3 dni
Druk plakatów B2	<p>Format: B2, 4+0 CMYK, kreda błyszcząca 200 g/m², nakład 800 szt.</p>	3 dni
1. Druk innych materiałów w formacie A3	<p>Format A3 łamane na A4, papier offset min. 80 g/m² 1 + 1 kolor czarny Nakład do – 200, 1000 lub więcej szt.</p>	3 dni
2. Druk innych materiałów w formacie A4 1+1	<p>Format A4, papier offset min. 80 g/m² 1 + 1 kolor czarny Nakład – 200, 400 lub więcej szt.</p>	3 dni
3. Druk innych materiałów w formacie A4 1+0	<p>Format A4, papier offset min. 80 g/m² 1 + 0 kolor czarny Nakład – 200, 400 lub więcej szt.</p>	3 dni

Przedmiot zamówienia:	Specyfikacja wymagań Liczba i plan druku w załączeniu	Termin realizacji
4. Druk innych materiałów w formacie A4 4+0	Format A4 , papier offset min. 80 g/m ² 4 + 0 kolor CMYK Nakład do – 200, 400 lub więcej szt.	3 dni
5. Druk innych materiałów w formacie A4 4+4	Format A4 , papier offset min. 80 g/m ² 4 + 4 kolor CMYK Nakład do – 200, 400 lub więcej szt.	3 dni
Ulotki 1 (A4/2)	Format: A4 łamane na A5, druk CMYK 4+4; papier offsetowy 80 g/m ² , Nakład do – 200, 400 lub więcej szt.	3 dni
Ulotki 2 (A4/2)	Format: A4 łamane na A5, druk CMYK 4+4; papier offsetowy 120 g/m ² , Nakład do – 200, 400 lub więcej szt.	3 dni
Wizytówki 1	Format: - 90x50 mm , druk CMYK 4+0, - papier kreda matowy min 350 g/m ² , wykończenie - foliowane matowe Nakład– 100, 200 lub więcej szt.	5 dni
Wizytówki 2	Format: - 90x50 mm , druk CMYK 4+4, - papier kreda matowy min 350 g/m ² , wykończenie - foliowane matowe Nakład do – 100, 200 lub więcej szt.	5 dni

PLAN DRUKU

Część 2 obejmuje druk, wraz z dostarczeniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, następujących materiałów:

a) broszur A5 posiadających ISBN

Lp.	Miesiąc - na kiedy druk	Nakład	Liczba wszystkich stron (bez okładki)	Parametry
1.	kwiecień	100	12	okładka kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1,
2.	październik	200	12	okładka kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1,
3.	marzec	300	16	okładka kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk CMYK 4+4,
4.	styczeń	500	12	okładka kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk CMYK 4+4,

b) broszur A5 nie posiadających ISBN,

Lp.	Miesiąc - na kiedy druk	Nakład	Liczba wszystkich stron (bez okładki)	Parametry
1.	Czerwiec	100	60	Format A-5; okładka – kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1,
2.	Maj	200	28+4	Format A-5; okładka – kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek (28 str.) – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1, środek (4 str.) – papier offsetowy 80 g/m ² , druk CMYK 4+4,
3.	Maj	200	44	Format A-5; okładka – kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1,
4.	Maj	200	32	Format A-5; okładka – kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1,
5.	Wrzesień	200	32	Format A-5; okładka – kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1,
6.	Marzec	300	12	Format A-5; okładka – kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1,
7.	Maj	400	72	Format A-5; okładka – kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1,
8.	Czerwiec	500	32	Format A-5; okładka – kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1,
9.	Październik	600	12	Format A-5; okładka – kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1,
10.	Czerwiec	800	44	Format A-5; okładka – kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+4; środek – papier offsetowy 80 g/m ² , druk czarny 1+1

c) zaproszenia,

L.p.	Miesiąc - na kiedy druk	Format	Nakład	Parametry
1.	Maj	A4/A5	100	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
2.	Kwiecień	A4/A5	100	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
3.	Maj	A4/A5	100	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
4.	Styczeń	A4/A5	150	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
5.	Styczeń	A4/A5	150	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
6.	Kwiecień	A4/A5	150	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
7.	Marzec	A4/A5	200	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
8.	Październik	A4/A5	200	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
9.	Wrzesień	A4/A5	200	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
10.	Luty	A4/A5	250	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
11.	Kwiecień	A4/A5	250	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
12.	Wrzesień	A4/A5	250	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
13.	Kwiecień	A4/A5	300	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
14.	Czerwiec	A4/A5	400	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
15.	Sierpień	A4/A5	400	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
16.	Październik	A4/A5	500	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
17.	Maj	A4/A5	800	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4
18.	Wrzesień	A4/A5	600	kreda 250 gm ² błysk, druk CMYK 4+4

d) plakatów w formatach A2, A3, A4 i B2

L.p.	Miesiąc - na kiedy druk	Format (A4,A3,A2,B2)	Nakład	Parametry
1.	Marzec	A2	600	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
2.	Kwiecień	A2	50	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
3.	Sierpień	A2	600	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
4.	Czerwiec	B2	800	kreda 200 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
5.	Sierpień	A4	300	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
6.	Wrzesień	A3	50	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
7.	Kwiecień	A3	100	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
8.	Czerwiec	A3	200	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
9.	Luty	A3	300	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
10.	Maj	A3	300	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
11.	Luty	A3	300	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
12.	Sierpień	A3	400	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
13.	Marzec	A3	500	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
14.	Kwiecień	A3	500	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
15.	Wrzesień	A3	500	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
16.	Wrzesień	A3	800	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
17.	Kwiecień	A3	1000	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
18.	Maj	A3	1000	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0
19.	Sierpień	A3	1000	kreda 150 g/m ² błysk, druk CMYK 4+0

e) innych materiałów

L.p.	Miesiąc druku	Nazwa	Nakład	Parametry
1.	Luty	Zgłoszenie targowe	200	Format A3, papier offsetowy 80 g/m2, druk czarny 1+1
2.	Luty	Zgłoszenie targowe	200	Format A3, papier offsetowy 80 g/m2, druk czarny 1+1
3.	Marzec	Zgłoszenie targowe	1000	Format A3, papier offsetowy 80 g/m2, druk czarny 1+1
4.	Marzec	Zgłoszenie targowe	200	Format A3, papier offsetowy 80 g/m2, druk czarny 1+1
5.	Lipiec	Zgłoszenie targowe	200	Format A3, papier offsetowy 80 g/m2, druk czarny 1+1
6.	Lipiec	Zgłoszenie targowe	200	Format A3, papier offsetowy 80 g/m2, druk czarny 1+1
7.	Kwiecień	Zgłoszenia targowe	200	Format A4, papier offsetowy 80 g/m2, druk czarny 1+1
8.	Luty	Zgłoszenia targowe	200	Format A4, papier offsetowy 80 g/m2, druk czarny 1+0
9.	Czerwiec	Zgłoszenia targowe	200	Format A4, papier offsetowy 80 g/m2, druk CMYK 4+0
10.	Sierpień	Zgłoszenia targowe	200	Format A4, papier offsetowy 80 g/m2, druk CMYK 4+4
11.	Październik	Zgłoszenia targowe	400	Format A4, papier offsetowy 80 g/m2, druk czarny 1+0
12.	Grudzień	Zgłoszenia targowe	400	Format A4, papier offsetowy 80 g/m2, druk czarny 1+1
13.	Luty	Zgłoszenia targowe	400	Format A4, papier offsetowy 80 g/m2, druk CMYK 4+0
14.	Kwiecień	Zgłoszenia targowe	400	Format A4, papier offsetowy 80 g/m2, druk CMYK 4+4
15.	Czerwiec	Ulotka A4/2	200	A4 łamane na A5, druk CMYK 4+4; papier offsetowy 80 g/m2,
16.	Sierpień	Ulotka A4/2	400	A4 łamane na A5, druk CMYK 4+4; papier offsetowy 80 g/m2,
17.	Październik	Ulotka A4/2	200	A4 łamane na A5, druk CMYK 4+4; papier offsetowy 120 g/m2,
18.	Grudzień	Ulotka A4/2	400	A4 łamane na A5, druk CMYK 4+4; papier offsetowy 120 g/m2,
19.	Cały rok na bieżąco	Wizytówki	40x100 szt.	- kolorowy druk 4+0 - papier kreda matowy min 350 g/m ² - wykończenie - foliowane matowe
20.	Cały rok na bieżąco	Wizytówki	6x100 szt.	- kolorowy druk 4+4 - papier kreda matowy min 350 g/m ² - wykończenie - foliowane matowe